



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
**GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET**

Odjel za prostorno uređenje
Središnji odsjek za prostorno uređenje
Trg Stjepana Radića 1, Zagreb

Klasa: UP/I-350-05/18-001/88
Urbroj: 251-13-21-1/008-18-4
Zagreb, 10.5.2018.

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uređenje, Središnji odsjek za prostorno uređenje, na temelju članka 117. st. 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine RH br. 153/2013 i 65/17) po zahtjevu Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, zastupanog po opunomoćeniku Vladimiru Gruboroviću, univ.spec.admin.urb., izdaje

IZMJENU I DOPUNU LOKACIJSKE DOZVOLE
55/2018

Lokacijska dozvola Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, zastupanog po opunomoćeniku Alanu Ordulju, dipl.ing.prom., Klasa: UP/I-350-05/16-001/232, Urbroj: 251-13-21-1/025-17-4, od 16.1.2017., (pravomoćna 9.2.2017.), izmijenjena i dopunjena rješenjem Klasa: UP/I-350-05/17-001/370, Urbroj: 251-13-21-1/035-18-4, od 9.1.2018., (pravomoćna 3.2.2018.) za izgradnju donje postaje žičare sa transformatorskom stanicom NTS 1097 Donja stanica žičare, u Zagrebu, Gračanska cesta, kutne građevine, međupostaje Brestovac, gradnju NTS 1227 Brestovac sa pripadajućim srednjenaponskim elektroenergetskim vodovima, gradnju nove gornje postaje žičare i transformatorske stanice NTS 1237 Gornja postaja žičare, žičare Sljeme od donje do gornje postaje sa pripadajućim stupovima i elektroenergetskim, signalnim i telekomunikacijskim vodovima, rekonstrukciju pristupne prometnice od Sljemenske ceste do međupostaje Brestovac, gradnju servisno kolnog prilaza od Ulice Bliznec do stupa br. 8, na k.č.br. k.č.br.: 5423/1,5423/16,5435, 5711/1, 5711/2, 5712/3,5960, 5961, 5962, 5958, 5959 k.o. Šestine, te k.č.br. 3847/1, 3846/1, 3836, 3847/2, 3847/3, 3814/1, 3817, 3841/1, 3848, 3849, 3816/1, 3819, 3845/1, 3835/1, 3835/2, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3845/2, 3845/4, 3871, 3870, 3869, 3877, 3878, 3876, 3908, 3879, 3920, 3906, 3921, 3922, 3932, 3965, 3966/2, 1193, 1194, 1190, 1188/1, 1186/1, 1189/1, 1189/2, 1188/2, 1186/2, 1184, 895, 1187, 920, 921, 922/2, 922/1, 923, 3768/2, 1119/2, 1119/3, 3751/2, 3761/2, 919,5962, sve k.o. Gračani, prema idejnom projektu oznake Z.O.P. N06, svezak 1 – 3, od 30.12.2016. koji je izradio ovlaštteni inženjer građevinarstva Robert Alar, dipl.ing.građ., „Elektroprojekt“, d.d. iz Zagreba, Alexandra von Humboldta 4. i idejnom projektu izmjene i dopune idejnog projekta žičare Sljeme oznake ZOP:N06, svezak 1 – 3, (Y2-N06.00.04-G01.0) od 20.12.2017. koji je izradio ovlaštteni inženjer građevinarstva Robert Alar, dipl.ing.građ., „Elektroprojekt“, d.d. iz Zagreba, Alexandra von Humboldta 4, mijenja se i dopunjuje budući da su nastale promjene u tehničkim rješenjima i konstruktivnim karakteristikama građevina na trasi žičare, što je utjecalo i na promjenu gabarita građevina i to kako slijedi:

točka I.1.1. i 1.2. - Namjena i veličina građevina s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline - mijenja se u dijelu koji se odnosi na zgrade žičare i glasi:

Zgrada Donje postaje sastoji od dvije podzemne (-2 etaža, -1 etaža) i četiri nadzemne etaže (prizemlje, 1. kat, 2. kat, 3. kat). Nadzemni dio zgrade Donje postaje tlocrtnih je dimenzija cca 89,20m x 31,10m i ukupne visine cca 19,64m mjereno od kote poda prizemlja. Podzemni dio zgrade je tlocrtnih dimenzija cca 93,00m x 55,40m, a ukupna dubina je cca -7,70m mjereno od kote poda prizemlja do

gornje kote poda etaže (-2).

U podzemnim etažama (-2) i (-1), smještena je javna garaža. Broj predviđenih parkirnih mjesta na etažama iznosi 200 (što je smanjeno u odnosu na prethodnu dozvolu za 15 PGM). Za svako parkirno mjesto osigurana je površina 2,50m x 5,00m.

Na sjeverozapadnom dijelu etaže (-1) smještena je transformatorska stanica NTS 1097 Donja stanica žičare i sljedeći prostori: razvodni ormari, sprinkler stanica, prostor elektroopreme, transformatorske komore te prostor za smještaj VRV sistema.

Etaža prizemlja zgrade Donje postoje žičare Sljeme predstavlja glavnu etažu jer se na njoj odvija ukrcaj u kabine te iskrcaj putnika iz kabina i funkcionalno je podijeljena u dva dijela: sjeverni dio i južni dio. Sjeverni dio ove etaže služi za ukrcaj te iskrcaj putnika iz kabina, na ovom dijelu smješteni su i ostali radni prostori neophodni za funkcioniranje žičare: dvije kontrolne sobe, ambulanta i spremište za opremu kabina, a zapadna strana sjevernog dijela etaže sadrži prostor namijenjen rekreaciji. Južni dio etaže prizemlja, na svom zapadnom dijelu organiziran je kao glavni ulazni prostor u Donju postaju, i tu se nalaze svi potrebni sadržaji i servisni prostori prvenstveno namijenjeni putnicima: blagajna, sanitarni prostori, trgovina sportske opreme i ugostiteljski objekt.

U etaži 1. kata na sjevernom dijelu smještene prostorije isključivo namijenjene zaposlenicima žičare, a na južnom dijelu zgrade, smještena je garaža za kabine s jednim sanitarnim čvorom.

Etaža 2. kata koja se nalazi na sjevernom dijelu zgrade namijenjena je isključivo korisnicima poligona za treniranje (prostor recepcije, sanitarni čvorovi te muška i ženska svlačionica).

Na etaži 3. kata koja se nalazi na sjevernom dijelu zgrade smješteni su prostori za sjedenje (Lounge) s pogledom na poligone za treniranje. A na etaži 3. kata koja se nalazi na južnom dijelu zgrade (iznad spremišta i stubišta koje kroz etažu spremišta prolazi do prizemlja objekta) dodan je prostor za urede (cca 280,00m² uredskih prostora), čime je povećana površina etaže 3. kata, što je utjecalo i na povećanje građevinske bruto površine građevine donje postaje.

Tako da građevinska bruto površina građevine donje postaje iznosi cca 6.741,00m².

Kutna građevina namijenjena je za savladavanje loma trase žičare od cca 28°, bez ukrcaja i iskrcaja putnika, sa predviđenom platformom ispod kabina za potrebe servisiranja i kontrole užadi i kabina, a smještena je sjeverno od Donje postaje na udaljenosti cca. 92,00metra.

Površina betonske platforme je nepravilnog izduženog oblika, širine cca 13,00m (proširenje za komandnu kućicu cca 16,00m), te razvijene osne duljine cca 49,00m.

Nosiva konstrukcija kutne građevine stoji na četiri masivna armirano betonska stupa koji su na vrhu povezani čeličnom konstrukcijom mehanizma za savladavanje loma žičare i krovnom rešetkom, a na cca 4,8 m ispod rešetke nalazi se platforma ispod kabina kojom se stupovi stabiliziraju za horizontalne pomake.

Građevinska bruto površina kutne građevine iznosi cca 21,00m².

Budući da je promjenom konstruktivnog sustava krova, došlo do promjene oblika same građevine isto nije utjecalo na gore navedene parametre.

Međupostaja Brestovac, je zgrada na dvije etaže, suteran i prizemlje. Promjenom konstruktivnog sustava dijela krova utjecalo se na dimenzije etaža, tako da su dimenzije suterenske etaže cca 33,00m x 29,00m (prije 30,00m x 30,00 m) i visine cca 6,60m, a dimenzije nadzemne etaže su cca 48,00m x 12,20m sa proširenjima do cca 21,00m (prije cca 25,20m). U suteranu se nalaze pomoćni prostori, strojarnica sa radionicom (pogonski stroj), a u prizemlju je poluotvoreni prostor na kojem se nalaze peroni za iskrcaj putnika, ulazni i izlazni pješački plato sa stepeništima i dizalima.

Navedene promjene utjecale su na smanjenje građevinska bruto površine međupostaje Brestovac tako da ona sada iznosi cca 836,00m²,

Pristupni plato se na sjevernoj strani nalazi u zasjeku zbog čega je oblikovana suterenska etaža sa slobodnim južnim pročeljem te ostalima postupno ukopanim u teren, te krovnom vrtom, a na južnoj strani platoa je predviđen nasip za izravnavanje terena. Na rubu pristupnog platoa objektu na njegovoj sjevernoj strani radi rješavanja denivelacije terena projektom su predviđeni AB zidovi promjenjive visine cca od 3,0 do 1,0 m približne duljine 34,50m i 21,00 m. Južna strana platoa će se izvesti na nasipu. Nasip je na najnižoj točki visine od 5,00metara, a nagib nasipa je 1:2. Na gornjoj strani postaje potrebno je napraviti usjeke u terenu nagiba 1:2 kako bi se osigurala dovoljna visina za nesmetano kretanje kabina.

Transformatorska stanica 10(20)/0,4 kV NTS 1227 Brestovac gradi se istočno od objekta međupostaje Brestovacu neposrednoj blizini, na k.č.br. 3845/4 k.o. Gračani, na parceli površine 54,00m², veličine cca 6,00m x 5,35m, neznatno povećanje proizašlo je iz potrebe ugradnje opreme za TS.

Zgrada Gornje postaje i zgrada transformatorske stanice sastoji se od dva volumena različitog oblikovnog tretmana.

Zgrada transformatorske stanice 10(20)/0,4 NTS 1237 Gornja postaja žičara gradi se na koti -7,60m u kojoj su smješteni transformatori sa pripadajućim prostorijama. Promjenom gabarita zgrade zbog tehničkog rješenja konstruktivne dilatacije između zgrade Gornje postaje i transformatorske stanice došlo je do smanjenja tlocrtnih dimenzija, koje sada iznose cca 6,83m x 10,90m, a smanjena je i visina sa prijašnjih cca 4,50m na visinu od cca 4,00m. Samim tim smanjila se i građevinska bruto površina NTS-a koja sada iznosi cca 74,00m².

Gornja postaja nove žičare koja je zbog promjene tehničkog rješenja konstruktivne dilatacije između zgrade transformatorske stanice i zgrade Gornje postaje, tipa krova broj etaža povećan je sa dosadašnje dvije etaže: etaža (-1) i prizemlje, na tri etaže: etaža (-1), prizemlje i kat, a služi za ukrcaj i iskrcaj putnika žičare te smještaj opreme zateznog mehanizma gornjeg pogonskog odsjeka i druge opreme i prostorija za potrebe žičare. U podzemnoj etaži nalazi se servisni prostor i sanitarije, a na etaži prizemlja je smješten putnički prostor ulaza i izlaza iz žičare, dok su na etaži kata smješteni prateći sadržaji za osoblje i sanitarni čvorovi.

Došlo je do promjene tlocrtnih dimenzija koji iznose cca 27,70m x 37,90m, što je utjecalo na povećanje građevinska bruto površine zgrade gornje postaje koja sada iznosi cca 1.069,00m².

točka 1.3. - Uvjeti za oblikovanje građevina mijenja se u dijelu i glasi:

- alineja 1. - sadržani su u idejnom projektu druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme koji čini sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole;

točka 1.4. - Oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru mijenja se u dijelu i glasi:

Građevna čestica Donje postaje formira se od k.č.br.: 1119/2, 1119/3, 3751/2 i 3761/2, sve k.o. Gračani (novoformirana k.č.br. 1119/3 k.o. Gračani), u površini od 5.756,00m² a u svemu prema geodetskom projektu oznake D2-N06.00.21-G01.0 od svibnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kuididu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2588, URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 9.5.2018. (RN 49/2018 k.o. Gračani) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

Građevna čestica Kutne građevine formira se od k.č.br.: 1184, 1186/2, 1188/2, 1189/2 sve k.o. Gračani (novoformirana k.č.br. 1188/2 k.o. Gračani), u površini od 1.373,00m² a u svemu prema geodetskom projektu oznake D2-N06.00.18-G01.0 od travnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kuididu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2325 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 26.4.2018. (RN 43/2018 k.o. Gračani) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

Građevna čestica Međupostaje Brestovac formira se od k.č.br.: 5711/2, 5712/3, 5960, 5961 i 5962, sve k.o. Šestine (novoformirana k.č.br. 5711/2 k.o. Šestine), u površini od 4.356,00m² a u svemu prema Geodetskom projektu oznake D2-N06.00.19-G01.0 od travnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kuididu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2326 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 26.4.2018. (RN 38/2018 k.o. Šestine) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

Građevna čestica Trafostanice za međupostaju Brestovac formirana je k.č.br. 3845/4 k.o. Gračani, u površini od 54,00m² a u svemu prema Geodetskom projektu oznake D2-N06.00.15-G01.0 od prosinca 2017., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kuididu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/118 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 10.1.2018. (RN 3/2018 k.o. Gračani) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

Građevna čestica Gornje postaje formira se od dijela k.č.br. 5423/1 k.o. Šestine (novoformirana k.č.br. 5423/17 k.o. Šestine), u površini od 1.923,00m² a u svemu prema Geodetskom projektu oznake D2-N06.00.20-G01.0 od travnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije

Milenku Kundidu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2408 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 27.4.2018. (RN 40/2018 k.o. Šestine) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

Građevna čestica za pristupnu cestu Bliznec - Gračani formira se od dijela k.č.br. 3932 k.o. Gračani (novoformirana k.č.br. 3932/2 k.o. Gračani), a u svemu prema Geodetskoj podlozi za situacije građevine i zahvata u prostoru, oznaka projekta: D2-N06.00.17-G01.0 od travnja 2018. izrađenoj po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kundidu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-03/18-02/120 URBROJ:251-15-02-1-18-2 od 27.4.2018. koja je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

Trasa od Donje postaje do Kutne građevine prelazi preko k.č.br.: 3768/2, 919, 923, 922/1, 922/2, 921, 920, 895, 1190 i 1187, sve k.o. Gračani, a u svemu kao u Geodetskoj podlozi za situacije građevine i zahvata u prostoru, oznaka projekta: D2-N06.00.17-G01.0 od travnja 2018. izrađenoj po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kundidu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-03/18-02/120 URBROJ:251-15-02-1-18-2 od 27.4.2018. koja je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

Trasa od Kutne građevine do međupostaje Brestovac prelazi preko k.č.br.: 1186/1, 1188/1, 1189/1, 1190, 1193, 1194, 3965, 3966/2, 3932, 3922, 3921, 3906, 3920, 3879, 3908, 3876, 3878, 3877, 3869, 3870, 3871, 3851, 3849, 3848, 3847/3, 3836, 3847/2, 3817, 3847/1, 3846/1 i 3845/1, sve k.o. Gračani, a u svemu kao u Geodetskoj podlozi za situacije građevine i zahvata u prostoru, oznaka projekta: D2-N06.00.17-G01.0 od travnja 2018. izrađenoj po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kundidu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-03/18-02/120 URBROJ:251-15-02-1-18-2 od 27.4.2018. koja je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

Trasa od međupostaje Brestovac do Gornje postaje prelazi preko k.č.br.: 5711/1, 5435, 5423/1, 5423/16, 5959, 5958, sve k.o. Šestine, te na k.č.br. 3841/1 i 3814/1, obje k.o. Gračani, a u svemu kao u Geodetskoj podlozi za situacije građevine i zahvata u prostoru, oznaka projekta: D2-N06.00.17-G01.0 od travnja 2018. izrađenoj po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kundidu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-03/18-02/120 URBROJ:251-15-02-1-18-2 od 27.4.2018. koja je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

točka 1.5. - Smještaj građevina na građevnim česticama, te građevina unutar obuhvata zahvata u prostoru mijenja se i glasi:

prema situaciji ucrtanoj na izvodu iz katastarskog plana, Geodetskoj podlozi za situacije građevina i zahvata u prostoru, te geodetskim projektima izrađenima po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kundidu, dipl.ing.geod., „GEODATA PROJEKT“, d.o.o., Zagreb, Hermanova 1c, koji su sastavni dio druge izmjene i dopune idejnog projekta žičare Sljeme.

točka 1.6.- Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina mijenja se i glasi: Uređenje građevnih čestica sadržano je u drugoj izmjeni i dopuni idejnog projekta žičare Sljeme koji čini sastavni dio izmjene i dopune ove lokacijske dozvole.

točka 1.7. - Rješenje prometa u mirovanju mijenja se i glasi:

Za potrebe korisnika i zaposlenika žičare u dvije podzemne etaže Donje osigurano je 200 parkirališno garažnih mjesta u javnoj garaži, na građevnoj čestici kutne građevine izvodi se 1 parkirališno mjesto, na građevnoj čestici međupostaje Brestovac izvodi se 4 parkirališna mjesta, a na Gornjoj postaji parkirna mjesta za zaposlene predviđena su u sklopu Donje postaje i do Gornje postaje putuju žičarom.

točka 10. - Mjere i način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu sadržani su u posebnim uvjetima navedenim pod točkom I/12. izreke ove izmjene i dopune lokacijske dozvole. Tijekom gradnje potrebno se pridržavati mjera sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i prirodu propisanih važećom zakonskom regulativom i pravilima struke u funkciji zaštite okoliša i prirode.

točka 12. - Posebni uvjeti navedeni u točkama 12.1., 12.2., 12.3., 12.5., 12.6. i 12.13. zamjenjuju se novim i glase:

12.1. Sanitarно-tehnički uvjeti, uvjeti zaštite od buke i uvjeti zaštite od neionizirajućih zračenja, Klasa: 540-02/18-03/205, Ur.broj: 534-07-4-1-7/8-18-2 od 30.4.2018., koje je utvrdilo Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za Grad Zagreb;

12.2. Posebni uvjeti, Klasa: 340-03/16-04/1052, Urbroj: 251-13-42/2-206-18-6 od 30.4.2018., koje je izdao Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Sektor za promet;

12.3. Posebni uvjeti, broj: 511-19-25/1-5128/1-2018. od 3.5.2018., koje je izdalo Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova;

12.5. Posebni uvjeti, oznake: VIO-06-04-18-2393, Urudžbeni broj: 00-18-001, od 30.4.2018., koje je izdala „Vodoopskrba i odvodnja“, d.o.o., Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel suglasnosti odvodnje;

12.6. Posebni uvjeti, oznake: VIO-06-04-18-2392, Urudžbeni broj: 00-18-001, znak: VIO-06-04-18-2392, od 30.4.2018. koje je izdala „Vodoopskrba i odvodnja“, d.o.o., Tehnički sektor, Služba razvoja, Odjel razvoja vodoopskrbe;

12.13. Posebni uvjeti broj i znak: 4/01-1.1-20035/18-3426-8995/18-TK, od 2.5.2018., izdani od "HEP Operator distribucijskog sustava", d.o.o., "Elektra - Zagreb"; prethodna elektroenergetska suglasnost, broj: 400100-170050-0021, Urbroj: 400100103/30816/17TK od 28.12.2017., i koju je izdao "HEP Operator distribucijskog sustava", d.o.o., "Elektra - Zagreb"; Prethodna elektroenergetska suglasnost, broj: 400100-162460-0021, Urbroj: 400100103/30812/17TK od 28.12.2017.

čine sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole.

III. Idejni projekt - druga izmjena i dopuna idejnog projekta žičare Sljeme oznake Z.O.P. N06, svezak 1 – 3, (Y2-N06.00.07-G01.0) od 25.04.2018. koji je izradio ovlašten inženjer građevinarstva Robert Alar, dipl.ing.građ., „Elektroprojekt“, d.d. iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4, sa sastavnim dijelovima:

- geodetskom podlogom za situacije građevine i zahvata u prostoru, oznaka projekta: D2-N06.00.17-G01.0 od travnja 2018. izrađenoj po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kundidu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-03/18-02/120 URBROJ:251-15-02-1-18-2 od 27.4.2018.

te geodetskim projektima:

- oznake D2-N06.00.21-G01.0 od svibnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kundidu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2588, URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 9.5.2018. (RN 49/2018 k.o. Gračani) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

- oznake D2-N06.00.18-G01.0 od travnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kundidu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2325 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 26.4.2018. (RN 43/2018 k.o. Gračani) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

- oznake D2-N06.00.19-G01.0 od travnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kundidu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2326 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 26.4.2018. (RN 38/2018 k.o. Šestine) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

- oznake D2-N06.00.15-G01.0 od prosinca 2017., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kundidu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/118 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 10.1.2018. (RN 3/2018 k.o. Gračani) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

- oznake D2-N06.00.20-G01.0 od travnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kundidu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2408 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 27.4.2018. (RN 40/2018 k.o. Šestine)

čini sastavni dio ove izmjene i dopune lokacijske dozvole.

IV. Ova izmjena i dopuna lokacijske dozvola izdaje se u skladu s Odlukom o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br. 3/16-pročišćeni tekst, izmjene i dopune br.22/17), Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 12/16-pročišćeni tekst), Odlukom o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica (NN RH br. 89/2014) i Odlukom o donošenju Urbanističkim planom uređenja državnog značaja „Vršna zona“ Medvednica (NN RH br. 103/17).

1. Prostorni plan Grada Zagreba

Prema Odluci o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Sl.gl.grada Zagreba br. 3/16-pročišćeni tekst, izmjene i dopune 22/17), kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena prostora, 1.A. Površine za razvoj i uređenje“ u mjerilu 1:25000, označena je trasa žičare s položajem nove gornje stanice, međustanice Brestovac, i nove donje stanice (predviđene unutar obuhvata Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba). Označena trasa žičare prolazi preko zone šume isključivo osnovne namjene – šuma posebne namjene, te zone odmora i rekreacije unutar Parka prirode Medvednica (R6 – Sljeme, Brestovac, Vila Rebar). Prema kartografskom prikazu „3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora, 3.A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora“ područje kojim prolazi trasa žičare označeno je kao povijesni graditeljski sklop, te isti prilog označuje da se predmetni zahvat nalazi unutar Parka prirode Medvednica, područje ekološke mreže Medvednica.

Prema kartografskom prikazu „3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora“, „3.B. – Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite“, trasa žičare nalazi se unutar pretežito nestabilnog područja (inženjersko-geološka obilježja), unutar prirodnog krajobraza – pretežito šume, područja oštećenog tla erozijom – biološka, za koji je obvezno donošenje Prostornog plana Parka prirode Medvednica.

Prema kartografskom prikazu „Građevinska područja naselja“ u mjerilu 1:5000 predmetna trasa žičare nalazi se izvan građevinskog područja naselja - u neizgrađenim površinama – a dio je označen kao šume.

2. Prostorni plan Parka prirode Medvednica

Sukladno Odluci o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica (Narodne novine RH br. 89/2014), kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena prostora“ označena je planirana trasa žičare koja se nalazi unutar granica užeg područja Parka prirode Medvednica (oznake A), te unutar šume isključivo osnovne namjene – gospodarske šume usmjerenog gospodarstva, dio trase uključujući međupostaju Brestovac nalazi se unutar područja odmora i rekreacije (oznake R 2.25 Brestovac) u kojoj je predviđena nova gradnja, te se južnim dijelom nalazi unutar područja odmora i rekreacije (oznake 2.27 Vila Rebar). Prema kartografskom prikazu „2.B. Infrastrukturni sustavi i mreže, Energetski sustav, Vodnogospodarski sustav, Pošta i elektronička komunikacijska infrastruktura“ u neposrednoj blizini trase žičare nalazi se magistralni telekomunikacijski vod, te radijski koridor radija i TV sustava veza. Prema kartografskom prikazu „3.A. Uvjeti korištenja i zaštite prostora, Područja posebnih uvjeta korištenja i zaštite prostora“ trasa žičare nalazi se unutar prostorne cjeline izraženih kulturno-povijesnih i ambijentalnih vrijednosti, te je određena kao povijesni graditeljski sklop. Prema kartografskom prikazu „3.B. Uvjeti korištenja i zaštite prostora, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prostora“, „1. Područja posebnih ograničenja u prostoru“, južnim dijelom unutar područja pojačane erozije (litološka i geomorfološka područja), prema MCS skali trasa žičare nalazi se manjim sjevernim dijelom unutar područja najvećeg intenziteta potresa VIII stupnja seizmičnosti, južnim dijelom unutar područja najvećeg intenziteta IX stupnja seizmičnosti.

3. Generalni urbanistički plan Grada Zagreba

Prema Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br. 12/16-pročišćeni tekst), kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena prostora“ označena je trasa žičare koja se sjevernim dijelom nalazi u zoni zaštitnih zelenih površina (planska oznaka Z), južnim dijelom zajedno sa građevnom česticom donje postaje žičare u zoni infrastrukturnih sustava (planska oznaka IS). Prema istom kartografskom prikazu građevna čestica kutne građevine nalazi se u zoni zaštitnih zelenih površina (planska oznaka Z). Prema kartografskom prikazu „3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža, 3a Promet“ označena je planirana trasa žičare, Gračanska cesta određena je kao glavna gradska prometnica, a građevna čestica donje postaje žičare nalazi se rubnim jugoistočnim dijelom unutar prostora rezervacije proširenja Gračanske ceste. Prema kartografskom prikazu „3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža“, „3b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije“ i „3c Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom“ unutar novoformirane građevne čestice donje postaje žičare nalazi se postojeći magistralni telekomunikacijski vod i vodoopskrbni cjevovod. Prema kartografskom prikazu „4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, 4.a. – Urbana pravila“ označena trasa žičare nalazi se većim sjevernim dijelom unutar zone „1.10. – Održavanje i njegovanje zaštitnih zelenih površina“, u kojoj se nalazi i građevna čestica kutne građevine, te se trasa žičare nalazi manjim južnim dijelom unutar zone „2.10. Uređenje, zaštita i urbana obnova kompleksa jedne namjene“, u kojoj se nalazi građevna čestica donje postaje žičare.

4. Urbanistički plan uređenja državnog značaja „Vršna zona“ Medvednica (NN br. 103/17).

Prema prilogu „Korištenje i namjena prostora“, određena je površina za linijsku infrastrukturu – kabinska žičara iz smjera Zagreba. Izgradnja Gornje postaje žičare je definirana unutar površine odmora i rekreacije „R2“, Područje Sljeme I – „R2.1“ unutar koje je definirana površina: R 2.1-2 – površina gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba.

Kartografskim prikazom br. 1. „Korištenje i namjena površina“ određena je trasa (gornjeg) dijela žičare iz stavka 1. ovoga članka, od južne granice obuhvata UPU Vršna zona do površine za smještaj gornje stanice žičare (R2.12), dok je kartografskim prikazom br. 4. „Način i uvjeti gradnje“, određena površina pripadajućeg koridora.

Člankom 10. gore navedene Odluke definirana je trasa žičare koja predstavlja produljenje u odnosu na postojeću trasu stare žičare u površinama infrastrukturnih sustava (IS) - linijska infrastruktura – kabinska žičara iz smjera Zagreba.

Člankom 12. iste Odluke „...s ciljem rasterećenja vršne zone od prometa osobnih automobila i poboljšavanje javnog prijevoza, planom šireg područja predviđena je nova kabinska žičara iz smjera Zagreba, u koridoru postojeće žičare širine cca 16,00m“.

Članak 15. UPU-om Vršna zona definirani su uvjeti uređenja površine i smještaja zgrada unutar površine gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12). Površina gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12) prikazana je na kartografskom prikazu br. 1. „Korištenje i namjena površina“ dok su uvjeti i način gradnje prikazani na kartografskom prikazu br. 4. „Način i uvjeti gradnje“. Unutar površine gornje stanice kabinske žičare iz smjera Zagreba (R2.12) moguć je smještaj nove gornje stanice kabinske žičare, čija je trasa utvrđena Prostornim planom Parka prirode Medvednica, a donja stanica (Gračani – Dolje) GUP-om grada Zagreba.

Određena je sljedeće namjena građevina:

- namjena zgrade je gornja stanica kabinske žičare koja je sastavni dio infrastrukture žičare, a sadrži zgradu s tehničkom opremom (postrojenje žičare), te otvorene, poluotvorene i zatvorene prostore za posjetitelje (peron-gat, čekaonica, sustav odlaznih i prilaznih koridora i rampi te sanitarne čvorove). U sklopu zgrade gornje stanice kabinske žičare nije predviđen smještaj komercijalnih sadržaja
- prilikom projektiranja gornje stanice žičare iz smjera Zagreba potrebno je voditi računa da se unutar susjednog prostora rezervacije i istraživanja položaja gornje stanice kabinske žičare iz smjera Bistre, može smjestiti gornja stanica navedene žičare, a koja s gornjom stanicom kabinske žičare iz smjera Zagreba može dijeliti zajednički prostor za posjetitelje i druge sadržaje.

Određena je sljedeća veličina građevina:

1. najveća dopuštena tlocrtna površina gornje stanice žičare iznosi 1.200 m²
2. najveća dopuštena ukupna visina iznosi 10,0 m
3. najveći dopušteni broj etaža su jedna podzemna (potpuno ukopana ili djelomično ukopana) i dvije nadzemne etaže ($E = Po/Su + P + 1$).

Uvjeti i kriteriji priključenja građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u točki 5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama ovih Odredbi za provođenje i prikazani na kartografskim prikazima br. 2a. „Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža“, Prometni sustav i br. 4. „Način i uvjeti gradnje“. Unutar površine (R2.12) definiran je po postojećem putu interventni kolni pristup, kao servisni put nužan za rad i održavanje kabinske žičare, koji ujedno služi za pristup do postojeće vodospreme.

V. Lokacijska dozvola iz točke I. ove izreke u ostalim svojim dijelovima se ne mijenja.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, zastupan po opunomoćeniku Vladimiru Gruboroviću, univ.spec.admin.urb., podnio je dana 26.04.2018. zahtjev za izdavanje druge izmjene i dopune lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/16-001/232, Urbroj: 251-13-21-1/025-17-4, od 16.1.2017., (pravomoćna 9.2.2017.), izmijenjene i dopunjene rješenjem Klasa: UP/I-350-05/17-001/370, Urbroj: 251-13-21-1/035-18-4, od 9.1.2018., (pravomoćna 3.2.2018.) za izgradnju donje postaje žičare sa transformatorskom stanicom NTS 1097 Donja stanica žičare, u Zagrebu, Gračanska cesta, kutne građevine, međupostaje Brestovac, gradnju NTS 1227 Brestovac sa pripadajućim srednjenaponskim elektroenergetskim vodovima, gradnju nove gornje postaje žičare i transformatorske stanice NTS 1237 Gornja postaja žičare, žičare Sljeme od donje do gornje postaje sa pripadajućim stupovima i elektroenergetskim, signalnim i telekomunikacijskim vodovima, rekonstrukciju pristupne prometnice od Sljemenske ceste do međupostaje Brestovac, gradnju servisno kolnog prilaza od Ulice Bliznec do stupa br. 8, na k.č.br. k.č.br.: 5423/1, 5423/16, 5435, 5711/1, 5711/2, 5712/3, 5960, 5961, 5962, 5958, 5959 k.o. Šestine, te k.č.br. 3847/1, 3846/1, 3836, 3847/2, 3847/3, 3814/1, 3817, 3841/1, 3848, 3849, 3816/1, 3819, 3845/1, 3835/1, 3835/2, 3838/2, 3838/3, 3838/4, 3845/2, 3845/4, 3871, 3870, 3869, 3877, 3878, 3876, 3908, 3879, 3920, 3906, 3921, 3922, 3932, 3965, 3966/2, 1193, 1194, 1190, 1188/1, 1186/1, 1189/1, 1189/2, 1188/2, 1186/2, 1184, 895, 1187, 920, 921, 922/2, 922/1, 923, 3768/2, 1119/2, 1119/3,

3751/2, 3761/2, 919,5962, sve k.o. Gračani, prema drugoj izmjeni i dopuni idejnog projekta žičare Sljeme oznake Z.O.P. N06, svezak 1 – 3, (Y2-N06.00.07-G01.0) od 25.04.2018. koji je izradio ovlašten inženjer građevinarstva Robert Alar, dipl.ing.građ., „Elektroprojekt“, d.d. iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4.

Zahtjev je osnovan.

Odredbom čl. 148. Zakona o prostornom uređenju određeno je da se izvršna odnosno pravomoćna lokacijska dozvola može po zahtjevu podnositelja zahtjeva odnosno investitora izmijeniti i dopuniti.

Podnositelj je uz zahtjev za izmjenju i dopunu lokacijske dozvole dostavio slijedeće:

- lokacijsku dozvolu KLASA:UP/I-350-05/2016-001/232, URBROJ: 251-13-21-1/025-17-4 od 16.01.2017. izdana pri ovom Uredu;

- izmjenju i dopunu lokacijske dozvole KLASA:UP/I-350-05/2017-001/370, URBROJ: 251-13-21-1/035-18-4 od 9.1.2018. izdana pri ovom Uredu;

- tri primjerka idejnog projekta – druga izmjena i dopuna idejnog projekta žičare Sljeme oznake Z.O.P. N06, svezak 1 – 3, (Y2-N06.00.07-G01.0) od 25.04.2018. koji je izradio ovlašten inženjer građevinarstva Robert Alar, dipl.ing.građ., „Elektroprojekt“, d.d. iz Zagreba, Alexandera von Humboldta 4, čiji su sastavni dijelovi geodetska podloga i geodetski projekti izrađeni po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kuididu, dipl.ing.geod., „GEODATA PROJEKT“, d.o.o., Zagreb, Hermanova 1c, sa sastavnim dijelovima:

- geodetskom podlogom za situacije građevine i zahvata u prostoru, oznaka projekta: D2-N06.00.17-G01.0 od travnja 2018. izrađenoj po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kuididu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-03/18-02/120 URBROJ:251-15-02-1-18-2 od 27.4.2018.,

te geodetskim projektima:

- oznake D2-N06.00.21-G01.0 od svibnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kuididu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2588, URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 9.5.2018. (RN 49/2018 k.o. Gračani koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

- oznake D2-N06.00.18-G01.0 od travnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kuididu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2325 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 26.4.2018. (RN 43/2018 k.o. Gračani) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

- oznake D2-N06.00.19-G01.0 od travnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kuididu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2326 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 26.4.2018. (RN 38/2018 k.o. Šestine) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

- oznake D2-N06.00.15-G01.0 od prosinca 2017., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kuididu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/118 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 10.1.2018. (RN 3/2018 k.o. Gračani) koji je sastavni dio idejnog projekta druge izmjene i dopune lokacijske dozvole žičare Sljeme.

- oznake D2-N06.00.20-G01.0 od travnja 2018., izrađenom po ovlaštenom inženjeru geodezije Milenku Kuididu dip.ing.geod. i ovjerenog po Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove KLASA:932-06/18-02/2408 URBROJ:251-15-02-1-18-3 od 27.4.2018. (RN 40/2018 k.o. Šestine)

2. Izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva Roberta Alara, dipl.ing.građ., „Elektroprojekt“, d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, da je idejni projekt izrađen u skladu s Odlukom o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br. 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 26/15 i 3/16-pročišćeni tekst), Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 16/07, 8/09, 7/13, 9/16 i 12/16-pročišćeni tekst) i Odlukom o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica (NN RH br. 89/2014) i Urbanističkim planom uređenja državnog značaja „Vršna zona“ Medvednica (NN RH br. 103/17), na temelju kojih se izdaje ova izmjena i dopuna lokacijske dozvole.

3. Posebne uvjete i rješenja navedena u točki I/12. izreke ove izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Sukladno čl. 1.b Zakona o žičarama za prijevoz osoba (Narodne novine br. 79/07, 75/90, 61/11, 22/14) građenje žičara za prijevoz osoba od interesa je za Republiku Hrvatsku.

Idejni projekt izrađen je u skladu s Odlukom o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik grada Zagreba br. 3/16-pročišćeni tekst, izmjene i dopune 22/17), Odlukom o

donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (12/16-pročišćeni tekst) i Odlukom o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica (Narodne novine br. 89/2014) i Odlukom o donošenju Urbanističkim planom uređenja državnog značaja „Vršna zona“ Medvednica (NN RH br. 103/17).

Uvidom u dostavljeni idejni projekt za drugu izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, utvrđeno je da se, u odnosu na uvjete utvrđene predmetnom lokacijskom dozvolom idejni projekt, mijenja se i dopunjuje budući da su nastale promjene u tehničkim rješenjima i konstruktivnim karakteristikama građevina na trasi žičare, što je utjecalo i na promjenu gabarita građevina.

Predmetni zahvat u prostoru u skladu je s navedenim člancima u točki IV. dispozitiva ove izmjene i dopune lokacijske dozvole.

Nadalje, kako je zatražena izmjena i dopuna lokacijske dozvole koja se odnosi na vanjsku veličinu građevine, te smještaj na građevnoj čestici, pozvani su temeljem članka 142.st.1. vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava nekretninama na kojima se planira zahvat radi izgradnje žičare Sljeme sa pripadajućom gornjom i donjom staničnom zgradom, kutnom građevinom, međupostajom Brestovac, NTS Brestovac, pristupnim prometnicama i komunalnom infrastrukturu, da izvrše uvid u drugu izmjenu i dopunu idejnog projekta žičare Sljeme oznake ZOP:N06, svezak 1– 3, (Y2-N06.00.07-G01.0) od 25.4.2018. izrađenog po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Robertu Alaru, dipl.ing.građ., („ELEKTROPROJEKT“, d.d., Zagreb) dana 7.5.2018. godine u 9:00 sati, radi upoznavanja s predloženim zahvatom u prostoru, te očitovanja na planirani zahvat u prostoru, putem javnog poziva objavljenog na oglasnoj ploči ovog Ureda, na njegovim mrežnim stranicama i na predmetnim nekretninama, o čemu je sastavljena službena bilješka koja prileži spisu.

Po javnom pozivu na očitovanje nisu se odazvali vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava, čije se nekretnine nalaze unutar obuhvata planiranog zahvata, čime se smatra da je strankama pružena mogućnost izjašnjenja o svim bitnim činjenicama i okolnostima za donošenje rješenja.

Slijedom provedenog postupka u kojem su utvrđeni uvjeti za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole sukladno odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, donesena je odluka kao u izreci ove lokacijske dozvole.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove izmjene i dopune lokacijske dozvole dozvoljena je žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb, Ul. Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana prijema lokacijske dozvole.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom putem ovog Ureda, a može se izjaviti i na zapisnik uz upravnu pristojbu od 50,00 kn upravnih biljega po Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine RH broj 115/16).

Investitor je oslobođen plaćanja upravne pristojbe temeljem čl. 8. toč. 1. Zakona o upravnim pristojbama.

Pripremila: Ivana Baturina Mihić, struč.spec.ing.građ.

VODITELJICA ODSJEKA:

Branka Filajdić, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

1. Vladimir Gruborović, univ.spec.admin.urb.,
Zagreb, Trg S. Radića 1
(po punomoći za Grad Zagreb)
2. Oglasna ploča ovog Ureda, ovdje, na rok od 8 dana
3. Pismohrana, ovdje

Na znanje:

1. „E“-stranice Grada Zagreba, na rok od 30 dana
2. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada,
Sektor za prostorno i urbanističko planiranje,
Zagreb, Republike Austrije 18
3. Dokumentacija prostora, ovdje

