



**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO
PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**

**KLASA: 350-07/19-002/190
URBROJ: 251-05-21/004-21-97
Zagreb, 25. veljače 2021.**

**IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II**

Dana 18. siječnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II (u daljnjem tekstu: Prijedlog izmjena i dopuna Plana) i donio Zaključak o njegovom upućivanju u javnu raspravu (Službeni glasnik Grada Zagreba 02/21 od 28. siječnja 2021. godine) u trajanju od 15 dana, počevši od 25. siječnja 2021. do 08. veljače 2021. godine. *(prilog 01)*

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19; u daljnjem tekstu: Zakon), Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao nositelj izrade, objavio je javnu raspravu o Prijedlogu Plana oglasima u Jutarnjem listu i Večernjem listu od 21. siječnja 2021. godine te objavom oglasa na mrežnim stranicama Grada Zagreba i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. *(prilog 02)*

Na temelju članka 97. Zakona, nositelj izrade je dopisom KLASA: 350-07/19-002/190, URBROJ: 251-05-21/004-21-78 od 21. siječnja 2021. godine, javnopravnim tijelima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu Plana te gradskoj četvrti za područje obuhvata Plana dostavio posebnu obavijest o javnoj raspravi. *(prilog 03)*

U tijeku trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bio je izložen na javni uvid u prostorijama Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, Područnog ureda Gradske uprave Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb, radnim danom od 07.30 do 15.30 sati.

Za vrijeme trajanja javnog uvida, održano je javno izlaganje u četvrtak, 04. veljače 2021. godine s početkom u 17.00 sati. Javno izlaganje održano je putem livestream servisa koji je omogućio sudionicima postavljanje pitanja i davanje odgovora, o čemu je vođen zapisnik. *(prilog 04)*

Pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, građani, udruge, tijela mjesne samouprave i druge pravne osobe mogli su dostavljati nositelju izrade do 08. veljače 2021. godine.

U tijeku trajanja javne rasprave na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada pristigla su 14 podneska.

Sukladno odredbama članka 102. Zakona, sva mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen člancima 100. i 101. Zakona, obradio je odgovorni

voditelj stručnog izrađivača (Urbane tehnike d.o.o.) koji je s nositeljem izrade pripremio ovo izvješće.

Sažeci podnesaka sa stručnom obradom podneska u smislu prihvaćanja primjedbe te obrazloženjima za primjedbe koje se djelomično prihvaćaju ili ne prihvaćaju sastavni su dio ovog Izvješća. (*prilog 05*)

Ukupno 14 podneska raščlanjena su na 15 primjedbi koje su obrađene na sljedeći način:

Prihvaća se	12	80 %
Ne prihvaća se	2	13 %
Nema primjedbi	1	7%

Prijedlozi i primjedbe čije se prihvaćanje predlaže, ugradit će se u Konačni prijedlog Plana, a sukladno odredbama članka 106. Zakona, prije upućivanja Konačnog prijedloga Plana Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje, nositelj izrade dostaviti će sudionicima javne rasprave pisanu obavijest o tome s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.

Prilozi:

- (01) Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II te njegovom upućivanju u javnu raspravu
- (02) Oglas objave javne rasprave
- (03) Posebna obavijest o javnoj raspravi
- (04) Zapisnik javnog izlaganja
- (05) Obrađene primjedbe zaprimljene u javnoj raspravi

PROČELNICA

Sanja Jerković, dipl. ing. arh.



Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 60. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), gradonačelnik Grada Zagreba, 18. siječnja 2021., donosi

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Odra II te njegovom upućivanju u javnu raspravu

I.

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II (u nastavku teksta: Plan).

2. Prijedlog izmjena i dopuna Plana upućuje se, temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju u javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počevši od 25. siječnja do 8. veljače 2021.

3. U tijeku trajanja javne rasprave, sukladno odredbama članka 98. Zakona o prostornom uređenju, Prijedlog izmjena i dopuna Plana izložiti će se na javni uvid koji će trajati 15 dana, sa sastavnim dijelovima:

- a) tekstualnim dijelom Prijedloga izmjena i dopuna Plana (odredbe za provedbu);
- b) grafičkim dijelom Prijedloga izmjena i dopuna Plana s kartografskim prikazima u mjerilu 1:2000;
- c) obrazloženjem Prijedloga izmjena i dopuna Plana;
- d) sažetkom Prijedloga izmjena i dopuna Plana za javnost.

4. Javni uvid može se izvršiti u prostorijama Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, Područnog ureda Gradske uprave Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb, radnim danom od 07:30 do 15:30 sati. Prijedlog izmjena i dopuna Plana biti će objavljen i na mrežnim stranicama Grada Zagreba, na linku: <https://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-urbanistickog-plana-uredjenja-odr/161707>

5. Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II održat će se putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, u četvrtak 4. veljače 2021. s početkom u 17:00 sati, a sve dodatne informacije, način pristupa i sudjelovanja bit će pravovremeno objavljeni na internetskim stranicama Grada Zagreba, na linku: <https://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-urbanistickog-plana-uredjenja-odr/161707>.

6. Uz objavu oglasa u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te Grada Zagreba, posebna pisana obavijest o javnoj raspravi bit će dostavljena gradskoj četvrti za područje obuhvata Prijedloga izmjena i dopuna Plana i javnopravnim tijelima iz članka 10. Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/20).

7. Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Plana dostavljaju se do 8. veljače 2021., na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Republike Austrije 18, 10000 Zagreb te putem obrasca na aplikaciji za e-primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Plana, na linku <https://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-urbanistickog-plana-uredjenja-odr/161707>, koji će biti dostupan za vrijeme trajanja javne rasprave.

8. Sva mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, obradit će odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada i pripremiti izvješće o javnoj raspravi.

II.

Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 350-07/21-02/18

URBROJ: 251-03-02-21-2

Zagreb, 18. 1. 2021.

GRADONAČELNIK
GRADA ZAGREBA
Milan Bandić, dipl. politolog





Informacije o javnim raspravama

22.01.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Gradac, Općina Gradac

22.01.2021. | pdf (114kb)

22.01.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II, Grad Zagreb

22.01.2021. | pdf (28kb)

22.01.2021. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja USA škola, Grad Zagreb

22.01.2021. | pdf (23kb)

Ispiši stranicu

Podijeli na Facebooku

Podijeli na Twitteru



Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Odra II

© 22.09.2020.

1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II (SGGZ 22/20)

2. Javna rasprava

2.1. Oglas objave javne rasprave

2.2. Prijedlog izmjena i dopuna Plana

2.3. Sažetak izmjena i dopuna Plana

2.4. Aplikacija za e-primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna

Plana <https://experience.arcgis.com/experience/caa65a9b0be54b9f98d6dadc2ff92480>

2.5. Link za pristup javnom izlaganju Prijedloga izmjena i dopuna

Plana: <https://meet.jit.si/Javnoizlaganje-IZIDUPUOdrall>

(UPU) - U IZRADI

Urbanistički plan uređenja Vlaška - Šubičeva - Martičeva - Derenčinova

Urbanistički plan uređenja Savska ulica - Prisavlje

Urbanistički plan uređenja Groblje Kupinečki Kraljevec

[Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Odra II](#)

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja USA škola

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ulica grada Gospića - sjeveroistok

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Dubrava - centar

Urbanistički plan uređenja Groblje Granešina

Urbanistički plan uređenja Groblje Stenjevec

Urbanistički plan uređenja Zona Badel



Facebook



Twitter



E-mail



Više...



PRINT

Ivan Nevistić

Talentirani vratar prekušer je impresionirao i navijače kluba u kojem će braniti od ljeta

Ne zamaram se transferom u Dinamo, u ovoj sezoni imam svoje ciljeve s Rijekom

MARIJAN PROŠIĆ

Nakon velika tri boda osvojenih u Maksimiru na startu prijelaznog dijela sezona trener Simon Rostomir nije bio zadovoljan, ali nije ni pobjeda. Stoga se vratar Rijeka primao je da nije bio idealan, ali već u drugoj narednoj utakmici je igrao i poredio tehniku Ivana Nevistića.

Dinamo rijetko gubi doma

Nije bio jedini jer je učinak rijeka vrataru apostrofirao i trener Dinamo Zoran Mamić. Očarani su da u Brijuni, ali i seriji odličnih intervencija uslovljele izlazu iz odlova uslovljenog doprinosu vratara i premda nije nismo isti jedan od dva gola, veliki razlika je u pogledu "brijunski" i da na račun vratara bijahu.

UHD smo u malo respektu, Zna-

Dinamo je vrhunska momčad i znali smo da moramo biti na istoj razini kako bismo pobijedili, kaže Nevistić



mo da je jako teško doći u Maksimir i uvesti bodove. Mislim da u zadnje dvije godine na ovom terenu igrali samo dva penala u HNL-u jer Dinamo je stvarno top-ekipa protiv koje moramo biti na maksimumu. Mislim da smo odigrali stvarno dobro i da je utakmica bila zanimljiva jer smo i mi i oni imali svojih kosa. Mi smo svoje iskoristili i našihom uspjehu bodove - osvojao se na utakmicu vratar "brijunski" koji vjeruje da će pobjedu protiv Dinama biti dodatni poticaj za završni raspored u kojem slijedi gostovanje u Varaždinu.

Hvala Gojku Mrčeli

18. će to jako odgođeno utakmica. Igra smo gore i znam kako je teško igrali. Ne znam u kakvom je stanju teren i koliko će vjerojatno, ali vjerujem da ćemo svojim kvalitetom biti i tamo i koji dodatni teret. Za to moramo biti na 100 posto usmjere i koncentracije jer Varaždin je dobra ekipa i ima dobar igrač. Osi se bore za oporok, malo im gori pod nogama i sigurno će biti motivirani. Na drugi strani, i mi imamo svoje ciljeve i dat ćemo sve od sebe - vjerujem je Nevistić koji se također spominje u posljednjim kriznim prijelaznim rukama koje ga vode u redove Dinama.

Prijedloga utakmica dodatno je podgradio glasine o već govoru posli, ali i potvrđiva da se radi o razarajućim riječima i ne opterećenju.

Ne komentirao se timo. Ja sam igrao Rijeku, ovde se dolazim oporok i imam odlične uvjete za rad. Velika zasluga za moje forme ide na račun našeg trenera govorom Gojko Mrčeli koji nas je jako dobro pripremio. Dajmo jako puno informacija, puno raditi, a to je i poželjno ekipe koje mi daje dodatno samopouzdanje. U

Transfer

Robert Mudražija na 18-mjesečnoj posudi u Rijeku

Danski medij javio su da će novi nogometaš Rijeke biti hrvatski nogometaš Robert Mudražija (23). Vrem igrao trenirao bi doći na 18-mjesečnu posudu u Rijeku. Mudražija nije bio u kadru za posljednje dvije utakmice Københavna i Dansk klub da ga se bilo već nekoliko vrijeme bi riješi jer nije po veliki trener Jesu Thorup (na razliku od njegova prethodnika Stilesa Salskera koji ga je cijelio).

Zagrebčanin Mudražija se u Koppenhagen preselio u siječnju 2019. godine nakon što je s njegovim klubom ušao u Odborak dogovoreno plaćeno od 2,7 milijuna eura (izvor TTM). Ove sezone upisan je 12 nastupa, a jedan od njih je bila i utakmica u kojoj je Rieka senzacionalno izbacila København u play-offs Europske lige i izborila igranje u skupini. Predsjednik nastup bio je u danima prethodnih 13, predsjednik, a jedini pogodak na početku sezone u 2. pretjeka protiv Göteborga (pobjeda 2-1). U Hrvatskoj nogometaš igrati Robert Mudražija postigao je tri pogotka, od toga dva protiv Mladika i jedan protiv Slaven Belupa. U



GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
Ulica Republike Austrije 18, 10000 Zagreb

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/19, 45/19, 114/18, 94/19 i 95/19), Grad Zagreb, Gradski ured za strateško planiranje i razvoj Grada, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ODR II
u vremenu od 25. siječnja do 8. veljače 2021.

U vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II izložen će se na javni uvid u prostorijama Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, Područnog ureda Gradske uprave Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb, radnim danom od 07:30 do 15:30 sati. Prijedlog izmjena i dopuna Plana bit će objavljen i na mrežnim stranicama Grada Zagreba, na linku: <https://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-urbanistickega-plana-uređenja-odr160707>.

Javni izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II od 25. do 31. siječnja 2021. godine u prostorijama javne rasprave, u kojima su sudjelovali uvidi mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na ista, podizanje pitanja, u četvrtak 4. veljače 2021. u podne 17:00 sati, u sve dodatne informacije, način pristupa i sudjelovanja bit će pravodobno objavljeni na internetskim stranicama Grada Zagreba, na linku: <https://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-urbanistickega-plana-uređenja-odr160707>.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja pitanja, primjedbe, prijedloge i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II.

Pitanja, primjedbe, prijedloge i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II dostavljaju se do 8. veljače 2021. na adresu Gradskog ureda za strateško planiranje i razvoj Grada, Republike Austrije 18, 10000 Zagreb te putem obrazaca na aplikaciji za e-prijedloge na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II, na linku <https://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-urbanistickega-plana-uređenja-odr160707> koji će biti dostupni za vrijeme trajanja javne rasprave.

Svein će napuštati svoje posao u oči da je Nevistić obavezao Ivana Perkovca kod neke od 6



POMJENA UTIHA

Bojan Ćurvać 130 kg teskog Ziona Williamsona

Najbolji hrvatski borilački Bojan Ćurvać je u utrkama dobio novo iskustvo - borak dva utrkovnika čuva je 130 kg teskog Ziona Williamsona koji je za svoju težinu vrlo podanljiv i tvrd je 180 cm. Uspio ga je Williamson i pucati u predsmat, ali zadnji se masinje

Bojan Ćurvać je u Utah pobijedio New Orleans 118-102 i sve je bilo gotovo prije posljednje utrke. Bojan je igrao 20 minuta i postigao 11 koševa (trce 3/5) na oslom odbrambenom i toj utakmici. Utah je nakon te pobjede bio na omjeru 10-4. U i r

NAJBOLJI SASTAV ZA 2020.

U izboru Uefe glasalo šest milijuna ljudi, čak pet igrača Bayerna u 11

Uefa je u srijedu objavila najbolju momčad i najbolju ekipu godine u izboru gotovo šest milijuna navijača.

Zanimljivo, krovna europska nogometna organizacija se odlučila za formaciju 4-2-4, a u idealnoj momčadi Uefe su čak petorica igrača osvajača Lige prvaka minhenskog Bayerna i tri debitanta.

Idealnih 11 su: Manuel Neuer (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil Van Dijk (Liverpool), Alfonso Davies (Bayern), Kevin de Bruyne (Manchester City), Thiago Alcantara (Bayern/Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern), Neymar (Paris Saint-Germain). Debitanti su Kimmich, Davies i Alcantara, dok je Messi bio biran 12 puta u najbolju Uefinu momčad, Ronaldo čak 15, a Sergio Ramos devet. (h)

Pogledajte semafor

NOGOMET

Engleska liga, zaostala utakmica 1. kola: Manchester City – Aston Villa 2:0

Španjolska liga, 19. kolo: Getafe – Huesca 1:0

Njemačka liga, 17. kolo: Schalke – Köln 1:1

Arminia – Stuttgart 3:0, Augsburg – Bayern 0:1, Leipzig – Union 1:0, Freiburg – Eintracht 2:2

Talijanska liga, zaostala utakmica 10. kola: Udinese – Atalanta 1:1

KOŠARKA

NBA liga: Denver (Jokić 27 koševa, 12 skokova) – Oklahoma (Dort 20) 119:101, Utah (Mitchell 28, Bogdanović 11) – New Orleans (Williamson 32) 118:102

Liga prvaka: Galatasaray – Sassari (Bilan 12, Krušlin 11, Katić 6) 81:92

ABA liga: Igokea – Krka (Stipčević) 77:64

HT Premijer liga: Hermes Analitica – Vrijednosnice Osijek 81:75, Škrlevo – Zadar 72:76

Poljska liga: Zielona Gora (trener Tabak) – Astoria (Gabrić 4) 104:76

ODBOJKA

MEVZA liga, muški: Merkur Maribor – Mladost 3:1

Superliga, žene: Kaštela – Rijeka 3:0, Pivovara Osijek – Olimpik 3:1

Prva liga, žene: Nebo – Don Bosco 3:0

Talijanska liga, žene: Perugia (Milnar) – Scandicci (Samadani) 0:3

Prijelazni rok: Karla Antunović i Andrea Mihaljević nove su članice odbojkašica Dinama. Obje dolaze iz Mladosti na dvostranu registraciju. Na nedavnom juniorskom prvenstvu Hrvatske Mihaljević je proglašena za MVP turnira, a Antunović za najbolju tehničarku.

RUKOMET

Liga prvaka – skupina A: Ferencváros – Metz (Mičijević 1) 32:30; skupina B: Ramnicu Valcea (Batinović pet obrana) – Budućnost 25:23

TENIS

Udruga teniskih profesionalaca (ATP) u srijedu je dodala dva nova turnira u svoj kalendar kako bi igračima povećala broj prilika za nastup koji je uvelike ograničen zbog pandemije koronavirusa. Tako su status ATP turnira dobili dvoranski turnir u Singapuru koji će se igrati od 22. do 28. veljače te turnir na zemlji u španjolskoj Marbelli koji je na programu od 5. do 11. travnja.

Međunarodni nogomet Bayern se polagano odvaja od konkurencije, Udinama bod protiv Atalante

Man. City se vratio u igru za naslov u Premiershipu

Edi Džindo

Manchester City je uistinu u fenomenalnoj formi. Momčad Pepa Guardiole se u potpunosti uključila u utrku s Manchester Unitedom i Leicesterom za prvo mjesto engleske Premier lige svojom šestom uzastopnom pobjedom (deveta uzastopna u svim natjecanjima). Dugo je na Etihadu praznu mrežu držala disciplinirana Aston Villa (sve do 79. minute), ali su uporni građani uspjeli probiti blok momčadi Deana Smitha, i to tek nakon 36 udaraca na vrata Martinezea.

Nevjerojatnu dobru utakmicu je igrao stoper engleske reprezentacije i Ville Tyrone Mings, no zatim se pretvorio u tragičara kad je dozvolio Rodriju da mu ukrade loptu u opasnoj zoni te uposl Bernarda Silvu koji je s dvadesetak metara sjajno lijevom pogodio "paučinu" Villinog gola. Točku na "i" susreta stavio je Gundogan s bijele točke u 90. minuti nakon što je Cash igrao rukom u kaznenom prostoru.

Bayern je u Bundesligi otišao



STRUJELCI I TRAGIČARI

pogotke u završnici utakmice za City zabili su Silva i Gundogan, a tragičari Ville bili su do tad sjajni Mings, te Matty Cash

na korak dalje od svoje konkurencije pobjedom u gostima kod Augsburga. Pogodak za pobjedu je, naravno, zabio Robert Lewandowski koji sad ima 22 pogotka, deset više od prvih pratitelja Haalanda, Silve i Weghorsta. Augsburg je mogao izjednačiti u 76. minuti, no Finnbogasson je promašio s bijele točke.

U Italiji su u Udinama poprilično zanimljiv susret odigrali Udinese i Atalanta, u kojem je bivša momčad Igora Tudora povel

preko nekadašnjeg nogometaša Juventusa Roberta Pereyre već u prvoj minuti, a zatim je favorizirana Atalanta, po običaju, bacila sve karte u napad. Pokušavali su gosti i pokušavali te došli do izjednačenja na samom kraju prvog poluvremena preko Muriela. Nastavili su i u drugom dijelu, no momčad Udinesea je uspjela sačuvati bod zahvaljujući sjajnom Mussu na vratima. Mario Pašalić još uvijek ne igra zbog bruha, a Boško Šutalo nije ulazio u igru. ●

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao institucija ovlaštena za predlaganje kandidata za dodjeljivanje stipendije iz Fonda "Zlatko i Joyce Baloković Scholarship Fund" za poslijediplomski studij na Harvardskom sveučilištu

objavljuje

mogućnost prijavljivanja za stipendiju, prema odluci osnivača Stipendijalnog fonda Zlatko i Joyce Baloković, studentima iz Republike Hrvatske u akademskoj godini 2021./2022. na bilo kojoj školi ili odjelu Harvardskog sveučilišta.

Informacije o natječaju i potrebna dokumentacija nalazi se na stranici - http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/međunarodna_suradnja/balokoviceva_stipendija/

Natječaj je otvoren do 19. veljače 2021. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti e-mailom: djbuzimski@hazu.hr.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb

OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG NATJEČAJA za prodaju građevinskog zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

1. Javni natječaj, prikupljanjem pisanih ponuda, raspisuje se za prodaju građevinskog zemljišta upisanog u z.k.ul.br. 5231 k.o. Vrapče, označenog kao z.k.č.br. 1249/323 „livada (gradilište) u Trstenki“, površine 75 čhv, koje prema stanju u katastarskom operatu odgovara zemljištu upisanom u p.l.br. 6086 k.o. Rudeš, označenog kao k.č.br. 213 „Vodnjanska ulica, oranica“, površine 276 m².

2. Prema odredbama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/07, 8/09, 7/13, 9/16 i 12/16 – pročišćeni tekst), te pripadajućim kartografskim prikazima, predmetna nekretnina nalazi se unutar granica građevinskog područja Grada Zagreba, unutar bruto površine stambene namjene (planska oznaka S), dok se prema kartografskom prikazu: 4) Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, 4a) Urbana pravila nalazi unutar zone Uređenje i urbana obnova prostora niske gradnje (2.7.), članak 74. Odluke.

Predmetno građevinsko zemljište prodaje se u viđenom stanju.

3. Početni iznos kupoprodajne cijene je 523.000,00 kuna.

4. Cjeloviti tekst javnog natječaja objavljen je na službenoj web stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) i na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Zagreba na adresi Trg Stjepana Radića 1 – prizemlje.



GRAD ZAGREB

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Ulica Republike Austrije 18, 10000 Zagreb

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ODRA II u vremenu od 25. siječnja do 8. veljače 2021.

U vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II izložit će se na javni uvid u prostorijama Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, Područnog ureda Gradske uprave Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb, radnim danom od 07:30 do 15:30 sati. Prijedlog izmjena i dopuna Plana bit će objavljen i na mrežnim stranicama Grada Zagreba, na linku: <https://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-urbanistickog-plana-uredjenja-odr/161707>.

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II održat će se putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, u četvrtak 4. veljače 2021. s početkom u 17:00 sati, a sve dodatne informacije, način pristupa i sudjelovanja bit će pravovremeno objavljeni na internetskim stranicama Grada Zagreba, na linku: <https://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-urbanistickog-plana-uredjenja-odr/161707>.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi i dostave svoja pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II dostavljaju se do 8. veljače 2021., na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Republike Austrije 18, 10000 Zagreb te putem obrasca na aplikaciji za e-primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II, na linku <https://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-urbanistickog-plana-uredjenja-odr/161707> koji će biti dostupan za vrijeme trajanja javne rasprave.

36

udaraca prema голу zaputio je Man. City protiv Aston Ville prije pogotka Silve za vodstvo u 79. minuti

9

uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima ima Man. City, a od toga šest u Premier ligi



**REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO
PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**

**KLASA: 350-07/19-002/190
URBROJ: 251-05-21/004-21-78
Zagreb, 21. siječnja 2021.**

- PREMA DOSTAVNOJ LISTI -

PREDMET: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Odra II
– *posebna obavijest o javnoj raspravi, daje se*

Poštovani,

temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), u daljnjem tekstu Zakon, dostavljamo vam obavijest o početku javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II.

Gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II (u daljnjem tekstu: Plan) te njegovom upućivanju u javnu raspravu.

O Prijedlogu Plana, sukladno članku 94. i 96. Zakona, provodi se javna rasprava u trajanju od 15 dana, počevši od 25. siječnja 2021. do 08. veljače 2021. godine.

U tijeku trajanja javne rasprave, sukladno odredbama članka 98. Zakona o prostornom uređenju, Prijedlog Plana izložiti će se na javni uvid koji će trajati 15 dana, sa sastavnim dijelovima:

- a) tekstualnim dijelom Prijedloga Plana (odredbe za provedbu);
- b) grafičkim dijelom Prijedloga Plana s kartografskim prikazima u mjerilu 1:2000;
- c) obrazloženjem Prijedloga Plana;
- d) sažetkom Prijedloga Plana za javnost.

Javni uvid održat će se u prostorijama Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad, Područnog ureda Gradske uprave Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, Zagreb, radnim danom od 07:30 do 15:30 sati.

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II održat će se putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, u četvrtak 4. veljače 2021. s početkom u 17:00 sati, a sve dodatne informacije, način pristupa i sudjelovanja bit će pravovremeno objavljeni na internetskim stranicama Grada Zagreba, na linku: <https://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-urbanistickog-plana-uredjenja-odr/161707>.

Uz objavu oglasa u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Grada Zagreba, posebna pisana obavijest o javnoj raspravi bit će dostavljena gradskoj četvrti unutar koje se nalazi područje obuhvata Prijedloga Plana i javnopravnim tijelima iz članka 10. Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/20).

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana dostavljaju se zaključno sa 08. siječnja 2021. na adresu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Republike Austrije 18, 10000 Zagreb. Sve dodatne informacije, utvrđeni Prijedlog Plana, odnosno tekstualni i grafički dijelovi Prijedloga Plana za javnu raspravu, bit će u vrijeme trajanja iste dostupni na linku: <https://www.zagreb.hr/izmjene-i-dopune-urbanistickog-plana-uredjenja-odr/161707>.

Sva mišljenja, prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku i na način određen člankom 100. Zakona o prostornom uređenju, obradit će odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada i pripremiti izvješće o javnoj raspravi.

Zaključno ističemo da, sukladno članku 101. Zakona, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Ističemo, da ako javnopravno tijelo ne dostavi gore navedeno mišljenje, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentacijom koji je od utjecaja na prostorni plan. Slijedom navedenog, mišljenja, suglasnosti, odobrenja i drugi akti javnopravnih tijela koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana smatraju se mišljenjem zaprimljenim u javnoj raspravi.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Sanja Jerković, dipl. ing. arh.



Način otpreme:

- redovitom poštom

DOSTAVNA LISTA:

1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Zagreb, Služba za inspekcijske poslove, Avenija Većeslava Holjevca 20, 10020 Zagreb
2. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Trg S. Radića 1, 10000 Zagreb
3. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za građenje komunalne infrastrukture i održavanje javnoprometnih površina, javnih objekata i javne rasvjete, Ulica grada Vukovara 58b, 10000 Zagreb
4. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Sektor za promet, Trg S. Radića 1, 10000 Zagreb
5. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA, Trg S. Radića 1, 10000 Zagreb
6. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, Ilica 25, Zagreb
7. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, Trg S. Radića 1, 10000 Zagreb
8. GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA, Trg S. Radića 1, 10000 Zagreb
9. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA, Ulica kneza Branimira 71b, 10000 Zagreb
10. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, Ulica grada Vukovara 56a/I, 10000 Zagreb
11. VIJEĆE GRADSKJE ČETVRTI NOVI ZAGREB – ZAPAD, Avenija Dubrovnik 12, 10020 Zagreb
12. HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivno područje Grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
13. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, DP Elektra Zagreb, Služba za tehničke poslove, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb
14. HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju, Kupuska 4, 10000 Zagreb
15. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb
16. HEP – TOPLINARSTVO, Miševačka ulica 15A, 10000 Zagreb
17. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Sektor razvoja i investicija, Odjel razvoja vodoopskrbe, projektiranja, suglasnosti i istraživanja, Folnegovićeve 1, Zagreb
18. VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.
Sektor razvoja i investicija, Odjel razvoja odvodnje, projektiranja i suglasnosti, Folnegovićeve 1, Zagreb
19. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Odjel strateškog planiranja i razvoja, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
20. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
21. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA, Ulica Republike Austrije 18, 10000 Zagreb.

GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

ZAPISNIK JAVNOG IZLAGANJA

Prisutni:

Novela Rimay Ferenčak, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada - nositelj izrade Plana
Hrvoje Babić, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada - nositelj izrade Plana

Dražen Plevko, Urbane tehnike d.o.o. - stručni izrađivač Plana

Hrvoje Haramina - zainteresirana stranka - građanin

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA UPU-a ODRA II

4. veljače 2020. u 17.00.h

lokacija: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Link za pristup javnom izlaganju: <https://meet.jit.si/Javnoizlaganje-IZIDUPUOdraII>

Nakon što su se svi zainteresirani građani uključili putem linka koji je bio objavljen na stranicama Grada Zagreba i putem Facebook stranice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, gđa. Rimay Ferenčak pozdravlja prisutne, predstavlja Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada koji je nositelj izrade Plana, izlaže do sada provedenu proceduru izrade Prijedloga Plana i objašnjava način sudjelovanja zainteresirane javnosti u javnoj raspravi. Naglašava kako je primjedbu moguće, osim poštom, predati i putem aplikacije koja je izrađena kako bi se građanima olakšalo predavanje primjedbi putem interneta.

Nadalje, objašnjava razloge pokretanja procedure izrade plana temeljem zaprimljene inicijative sukladno članku 85. Zakona od strane tvrtke ORANICE d.o.o., a koja se ponajprije odnosi na ponovno definiranje načina opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom, posebno u središnjem dijelu naselja. S obzirom na iskazane potrebe, ocijenilo se potrebnim pristupiti izradi izmjena i dopuna Plana, kako bi se stvorili prostorno planski preduvjeti za optimalno korištenje prostora te učinkovitu realizaciju i provedbu zahvata u prostoru u obuhvatu Plana, a sve u skladu s važećim prostornim planom šireg područja.

Dražen Plevko iz Urbanih tehnika d.o.o. koji je stručni izrađivač Plana pozdravlja prisutne te započinje izlaganje objašnjenjem osnovnih planskih polazišta za izmjene i dopune plana, razloga izmjena i dopuna plana i njegovog trenutnog stanja.

Prostor u obuhvatu izmjena i dopuna Plana, u skladu s člankom 15. točkom 10.1.2. Odluke o donošenju PPGZ-a, neuređeni je dio građevinskog područja naselja Odra rezerviran za novu stambenu gradnju i prateće sadržaje te javnu i društvenu namjenu. Planirani zahvati unutar obuhvata Plana, a za koje su stečeni uvjeti na osnovi odluke o donošenju Plana, nisu realizirani u potpunosti. Prostor unutar obuhvata Plana djelomično je izgrađen u skladu s Planom, izgradnjom komunalne i prometne infrastrukture i realizacijom dijela stambenog sadržaja, dok nije realiziran objekt predškolske namjene i prostor predviđen za sport i rekreaciju. Izmjenama i dopunama Plana omogućila bi se kvalitetnija realizacija planiranih kapaciteta transformacijom centralnog dijela naselja.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Odra II provode se u skladu s Odlukom o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II, koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba na 36. sjednici održanoj 10. rujna 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/20).

Odlukom o izradi izmjena i dopuna plana utvrđeni su osnovni ciljevi prostornog uređenja i programska polazišta za izmjene i dopune plana.

Za potrebe izrade Izmjena i dopune Urbanističkog plana uređenja Odra II, nositelj izrade, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, uputio je tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima poziv na dostavu zahtjeva za izradu plana u skladu s člankom 10. Odluke o izradi izmjena i dopuna plana.

Konkretna izmjena u tekstualnom dijelu Plana odnose se na usklađenje s PPGZ-om.

Konkretna izmjena u grafičkom dijelu Plana odnose se na:

- povećanje zone D4 dječji vrtić i jaslice (za max 10 odgojnih skupina)
- smanjenje zone Z2 i R1 zbog proširenja zone D4
- u sjeverozapadnom dijelu obuhvata korekcija uličnog koridora prema novoformiranim k.č. 1370/2, 1370/3 i 1370/4, sve k.o. Odra
- u sjeveroistočnom dijelu obuhvata korekcija uličnog koridora prema novoformiranoj k.č. 1387/1, k.o. Odra
- proširenje uličnog koridora u jugoistočnom dijelu obuhvata sa 9m na 11m radi planiranja obostranih biciklističkih staza (oznaka profila D1)
- skraćivanje dužine slijepe ulice koja je planirana na postojećoj Ulici Božidara Antonića u jugozapadnom dijelu obuhvata na ukupno maksimalnih 180m
- planirani novi prometni koridori u zoni stambene namjene (S) u središnjem dijelu obuhvata
- planiranje novih biciklističkih staza u smjeru sjever – jug u planiranom uličnom koridoru oznake B, C i D1, u smjeru istok – zapad u uličnom koridoru Velike ceste te oko zona predškolske ustanove i dječjeg igrališta

Predloženim izmjenama i dopunama ne dolazi do bitnih izmjena u prostornim pokazateljima za područje obuhvata. U iskazu namjene površina stambena namjena (S) se smanjuje za cca 0,5% dok se istodobno povećava površina infrastrukturnih sustava (IS) za isti postotak.

Uvjeti gradnje u smislu koeficijenta izgrađenosti i iskorištenosti, etažnosti, visine izgradnje, udaljenosti od međa i regulacijskih pravaca i dr. ostaju nepromijenjeni.

Gustoća stanovništva također ostaje nepromijenjena, odnosno neznatno se smanjuje iz razloga progušćivanja prometa u središnjem dijelu naselja.

Nakon izlaganja planskog rješenja otvorena je rasprava sa zainteresiranim građanima.

G. Hrvoje Haramina postavlja pitanje u kojem pita može li se graditi kuća na susjednoj čestici na 1m od međe?

G. Dražen Plevko odgovara da je uobičajeno da se gradi min 3m od međe, no u nekim okolnostima je moguće i 1m od međe i to kad nema otvora kad se gradi samostojeća građevina. Sve u vezi udaljenosti od međa objašnjeno je u Članku 13.

Budući da nije bilo više pitanja, sudionicima je objašnjeno na koji način funkcionira aplikacija za davanje primjedbi putem interneta, nakon čega gđa Rimay Ferencak završava izlaganje i još jednom navodi rokove unutar kojih je potrebno predati primjedbe te način na koji se primjedbe predaju.

Javno izlaganje završilo je u 17:30 sati.

zabilježio: Hrvoje Babić, dipl. ing. arh.

odgovori na mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, u trajanju od 25. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

REDNI BROJ PRIMJEDBE/URUDŽBENI BROJ	PODNOŠITELJ	DATUM ZAPRIMANJA	SAŽETAK PRIMJEDBE	ODGOVOR NA PRIMJEDBU
1/ 15-21-80	BARBARA I SLAVKO MAKAR	26.01.2021.	Vlasnici su na naznačenoj parceli imali uvjete gradnje na poluugrađeni način, a na isti način imali su vlasnici kč. 1257 da se naslone na među kč 1259. Oni su izgradili mi podnosimo za dozvolu i 05.01.2017. obavješteni smo da je izvršena promjena planova da za parcelu 1259 mora biti širina najmanje 12 m, a radi se o širinama parcela ispod 11 m.	PRIHVAĆA SE U tekst plana u Članku 13. će se dodati tekst: „Iznimno, za već započete poluugrađene građevine dozvoljava se završetak dvojne izgradnje i na užim parcelama od propisanih.“
2/ 15-21-81 15-21-88 15-21-89	SLAVKO KOLARIĆ	28.01.2021. 25.01.2021. 25.01.2021.	Na čestici k.č. 1389 izgrađen je prije 1968 gospodarski objekt koji je cca 1,3 metra od ceste. Planom je predviđeno sirenje Malopoljske ceste u navedenu parcelu oko 3 metra, dok s druge strane 1 metar. Predlažem da se do prvog križanja cesta ne siri (da bude jednosmjerna) iiii da se siri ravnomjerno na obje strane (od 1-2 metra). Ako se ne usvoji biti će problema kod otkupa zemljišta jer vlasnici neće pristati na to.	NE PRIHVAĆA SE Prema važećem Planu predmetna cesta je planirana u širini od 9m uz dvosmjerni promet i tu nije bilo promjena. To su minimalni standardi za širinu cesta pri planiranju u urbanističkom planovima uređenja. Dvije kolničke trake po 3m i obostrano pješačka staza 1,5m. Ova cesta predstavlja prilaz cijelom središnjem dijelu obuhvata i nužno je da bude dvosmjerna. Nadalje, parcelacija prema planiranom stanju prometnice je već započeta (k.č. 1334/3, 1387/1 k.o. Odra) te smatramo opravdanim da trasa ostane u planiranom stanju.
			U članku 3. stavku 1. iza riječi "naselja Odra" dodati riječi "i naselja Hrašće Turopoljsko" Obrazloženje. Plan uređenja Odra II obuhvaća dva naselja i to Odru i Hrašće Turopoljsko pa tako treba i navesti u tom članku i svim drugim člancima gdje se navode nazivi naselja.	NE PRIHVAĆA SE Prostornim planom višeg reda (Prostorni plan Grada Zagreba) definiran je obuhvat i naziv ovoga urbanističkog plana uređenja te je isti i preuzet. Plan nižeg reda mora biti u skladu s planom šireg i višeg reda.
3/ 383-21-82	HOPS, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Sektor za razvoj, investicije i izgradnju Kupska 4, Zagreb	29.01.2021.	Suglasnost na Plan.	NEMA PRIMJEDBI
4/ 251-13-40-21-83	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET Sektor za promet,	04.02.2021.	-Predlažemo da se potreban broj PGM za stanovanja računa prema kriteriju najmanje 1 PGM/1 stan iiii 11PGM/1000 m2 GBP, s tim da se uzima onaj kriterij koji osigurava veći broj PGM-a. -Biciklističke staze izvoditi sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16), tj. između biciklističke staze i kolnika treba biti zaštitni pojas od minimalno 0,50 m	PRIHVAĆA SE Predloženi navodi će se implementirati u tekst Plana te će se korigirati grafički prikazi Plana prema istome.

odgovori na mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, u trajanju od 25. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

	Trg S. Radića 1, Zagreb		(nije prikazan u presjeku prometnica C, C1 i D1). -Širina pješačkog nogostupa treba iznositi minimalno 1,50 m (u Članku 19. Prijedloga Plana se navodi širina od 1,20 m, a što se ne prihvaća). -Dimenzije parkirališnih mjesta uz prometnice planirati prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).	
5/ 251-13-21-1- 21-85	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	08.02.2021.	Članak 11. i 12. - „građevna cestica na kojoj te se graditi treba se nalaziti uz već izgrađenu javnoprometnu površinu , odnosno, ako je za javnoprometnu površinu navedenog profila prethodno već izdana lokacijska dozvola" - nije usklađeno s Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) kojim je definirano da je moguća gradnja na građevnoj cestici na koju postoji mogućnost priključenja na prometnu površinu ili da je izdana građevinska dozvola za građenje prometne površine - potrebno je uskladiti. Članak 13. - nije navedena dubina građevne cestice, kao što je navedeno u članku 16. UPU Odra II. U Odluci o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba - definirana je dubina građevne cestice za sve građevine, odnosno i za stambene i za stambeno – gospodarske građevine - potrebno je uskladiti Članak 19. „odredba se ne odnosi na udaljenost od državnih županijskih i lokalnih cesta za koje se udaljenost usklađuje s propisima o javnim cestama" - nije jasno da li se ovaj stavak odnosi isključivo na ograde ili na cijeli članak. Nije jasno da li plan omogućuje gradnju uz postojeće ulice postojećeg stanja izvedenosti ovisno o vrsti zahvata odnosno vrsti građevine (individualna građevina, niska stambena građevina i gospodarska građevina), kao što je propisano čl. 10. točkom 5.1.1. Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba, do izgradnje predviđenog profila UPU Odra II. Prema pojmovniku UPU Odra II čl. 4. pomoćna građevina - „visine najviše dvije nadzemne etaže, pri čemu je druga etaža potkrovlje kojem je visina nadozida najviše 40 cm mjereno u ravnini pročelja, uz mogućnost gradnje jedne podzemne etaže", dok se u drugim člancima u npr. čl. 14. definira da se pomoćne građevine mogu graditi	PRIHVAĆA SE Predloženi navodi će se implementirati i/ili korigirati i/ili pojasniti u tekstu Plana.

odgovori na mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, u trajanju od 25. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

			kao jednoetažne, s mogućnošću gradnje podruma i tavana-potrebno je uskladiti Nadalje kod gospodarskih građevina čl. 8 (manja gospodarska građevina), čl. 9. (gospodarska građevina do 600 m²), navodi se da se mogu graditi najviše kao jednoetažne, s mogućnošću gradnje podruma i tavana - u čl. 4. u pojmovniku UPU Odra II nema definicije tavana, niti je ima u Odluci o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba - potrebno uskladiti. U čl. 8 manje gospodarske građevine do 150 m² - u zonama M1 i M2 - u jednoj od alineja gdje definira ukupnu tlocrtnu površinu manje gospodarske građevine navodi i pomoćnu građevinu, dok čl. 14. propisuje uvjete za pomoćne građevine, a zatim u čl. 16. navodi da se pomoćne građevine mogu graditi pod uvjetima iz čl. 14., a manje gospodarske pod uvjetima iz čl. 8. - potrebno je uskladiti (nije jasno da li to znaci da ukupna tlocrtna površina kada se na građevnoj čestici gradi i manja gospodarska građevina i pomoćna građevina nije veća od 150 m² ili kako sugeriraju članci 8. i 14 da tlocrtna površina svake od njih nije veća od 150 m²). Nije jasno napisano da li se uz stambenu i stambeno - gospodarsku građevinu može graditi samo jedna ili više pomoćnih građevina i/ili jedna ili više manjih gospodarskih građevina do 150 m² -osim u članku 17. gdje je jasno napisano da se na pojedinačnoj građevnoj čestici može graditi jedna glavna (gospodarska) građevina te jedna pomoćna građevina -potrebno pojasniti u tekstu.	
6/ 251-09-14- 21-86	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA Trg S. Radića 1, Zagreb	09.02.2021.	Predlaže se izmjena i dopuna teksta u članku 25. u poglavlju 8. POSTUPANJE S OTPADOM. na sljedeći način: „Potrebno je omogućiti postavljanje spremnika za otpad na prostorima uz javnoprometnu površinu. javno zelene površine i ostale javne sadržaje. na način da se ne nagrđuje okoliš. Do spremnika za otpad potrebno je omogućiti nesmetan pristup specijalnom vozilu. Miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad iz kućanstava prikupljati će se dinamikom i prema rasporedu kojeg određuje davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Na javnim površinama. u dijelovima naselja s najvećom frekvencijom	PRIHVAĆA SE Predmetni navodi implementirat će se u tekst Plana u točku 8. POSTUPANJE S OTPADOM i podnaslov Zaštita podzemnih voda.

odgovori na mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, u trajanju od 25. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

			pješačkih kretanja (autobusna stajališta, javni i trgovački sadržaji i sl.) potrebno je postaviti dovoljan broj ravnomjerno raspoređenih spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog komunalnog otpada i to plavi za otpadni papir i karton, zeleni za otpadno staklo i žuti za otpadnu plastiku“ Također, općenita primjedba je da se u uvjetima gradnje građevina predvidi prostor unutar građevina za smještaj spremnika za komunalni otpad, kojom se onemogućava pristup trećim osobama. U cilju usklađivanja s novijim propisima iz područja vodnoga gospodarstva. Zakona o vodama (N1 66/19) i Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), predlažemo zamjenu teksta, na stranici 33 .. u članku 26 .. podnaslovu 1. Zaštita podzemnih voda „potpuna odvodnja fekalnih i otpadnih voda i njihovo pročišćavanje na razinu I. kvalitete Voda, odvodnja oborinskih voda“ sljedećim tekstom „potpuna odvodnja otpadne vode putem građevina za javnu odvodnju, građevina oborinske odvodnje i individualnih sustava odvodnje i njihovo ispuštanje u okviru propisanih graničnih vrijednosti emisija“.	
7/ 383-21-87	HEP ODS d.o.o. ELEKTRA ZAGREB Služba za realizaciju investicijskih projekata i pristup mreži Gundulićeva 32, Zagreb	10.02.2021.	- U zoni obuhvata nalazi se postojeća srednjonaponska i niskonaponska mreža. - Postojeću elektroenergetsku mrežu u slučaju radova treba po potrebi zaštititi, odnosno izmaknuti u novu trasu, koja treba biti u neprometnoj površini. Sve zahvate na postojećoj elektroenergetskoj mreži treba riješiti projektom. - Za eventualno premještanje i uklanjanje postojećih elektroenergetskih vodova i objekata treba zatražiti elektroenergetske rješenje te naručiti radove od HEP ODS d.o.o., Elektre-Zagreb. - Troškove vezane za projektiranje i izvođenje premještanja postojeće elektroenergetske mreže, kao i troškove popravka kvarova na elektroenergetskim vodovima koji bi eventualno nastali pri izvođenju građevinskih radova dužan je snositi investitor. - Ukoliko se u budućnosti pojavi novi potrošač s potrebom za velikom vršnom snagom, lokacija potrebne nove transformatorske stanice	PRIHVATA SE Predmetni navodi implementirat će se u tekst Plana u točku 5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže.

odgovori na mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, u trajanju od 25. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

			osiguravat će se unutar njegove parcele. - Parcele potrebne za eventualnu izgradnju novih transformatorskih stanica trebaju biti veličine minimalno 7x5 m, locirane uz prometnice. - Pristupni put trafostanicama treba ispravno predvidjeti kako bi u svako doba dana bio omogućen prilaz kamionskom vozilu s ugrađenom dizalicom za dopremu energetskog transformatora i pripadajuće opreme. - Tehnički uvjeti za opskrbu električnom energijom planiranih objekata definirat će se u prethodnim elektroenergetskim suglasnostima za svaki pojedini objekt u fazi ishođenja investicijsko - tehničke dokumentacije, a na temelju elektroenergetskih potreba. - U javnoj neprometnoj površini s obje strane prometnica treba osigurati koridore minimalne širine 1m za buduće srednjonaponske i niskonaponske elektroenergetske vodove. - U slučaju potrebe izgradnje novih 20/0,4 kV transformatorskih stanica, treba predvidjeti koridore za priključak istih na srednjonaponsku mrežu te koridore za nove niskonaponske vodove. - Polaganje novih kao i prelaganje i eventualnu zaštitu ili izmicanje postojećih elektroenergetskih vodova treba projektirati i izvesti prema "Tehničkim uvjetima za izbor i polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV" - Prve izmjene i dopune (Bilten HEP-a br. 130/03) - Na trasi elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja te se u projektu uređenja okoliša ne mogu planirati drvoredi i slični nasadi unutar minimalne udaljenosti od 2 m od najbližeg elektroenergetskog kabela u koridoru do najbližeg stabla. - Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopuštene razmake između elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija. - 14. U skladu sa člancima 39. i 40. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine br. 22/13). za polaganje novih elektroenergetskih vodova kao i eventualno prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih vodova nadležan je isključivo HEP-ODS, Elektra Zagreb.	
--	--	--	---	--

odgovori na mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, u trajanju od 25. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

8/ 378-21-90 378-21-91 378-21-92	BIRO-GRADNJA d.o.o. Belečka 3, Zagreb	05.02.2021.	Građevne čestice k.č. 1362/1 i 1362/3 k.o. Odra prislonjene su jedna uz drugu, u vlasništvu su iste osobe, i jedine su dvije neizgrađene u uličnom potezu. Kao takve predstavljaju eventualnu mogućnost objedinjavanja u jednu veću, što je onemogućeno jer se jedna nalazi u zoni M1, a druga u zoni M2. Molimo da se obje stave u istu zonu, preferirano M1.	PRIHVAĆA SE Objekti će biti u zoni M1.
			Prema grafičkom prikazu u UPU Odra II između navedenih cestica 1362/1 i 1362/3 nalazi se dalekovod od 20 kV i tekstem "do planiranog kabliranja ... 20 kV ... ne dopušta se nikakva gradnja unutar njegova zaštitnog koridora širine 10 m ... ". Prema stvarnom stanju nadzemni vod ne postoji. U planu višeg reda navedeni dalekovod nije ucrtan. Pretpostavka je da još nije kabliran. Molimo da provjerite stvarno stanje i ako je potrebno isti izbrišete iz plana jer trenutno priječi gradnju.	PRIHVAĆA SE Prema zatraženim novim podlogama od HEP-a predmetni dalekovod ne postoji. Isti će biti izbrisan.
			Prema Članku 11. " ... građevna čestica ... treba se nalaziti ... odnosno ako je za javnoprometnu površinu navedenog profila prethodno već izdana lokacijska dozvola." Navedena odredba već duže vremena priječi mogućnost gradnje u dijelu obuhvata jer ne postoje lokacijske dozvole niti volja da ih se ishodi. Može li ne biti propisana obveza lokacijske, već parcelacija s rezervacijom prema planiranom koridoru, barem za manje stambene zgrade (kolokvijalno: obiteljske kuće).	PRIHVAĆA SE Omogućiti će se izgradnja prema postojećem stanju ukoliko su zadovoljene minimalne širine javnoprometnih površina i minimalna opremljenost građevnog zemljišta uz rezervaciju koridora. Predmetna mogućnost biti će opisana u točki 5.1.1. Dimenzioniranje javnoprometnih površina i udaljenost građevina i ograda od javnoprometnih površina.
9/ 374-21-93	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Služba razvoja Odjel razvoja odvodnje Folnegovićeve 1, Zagreb	15.02.2021.	U točki 5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže - Odvodnja otpadnih voda: u skladu s Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, izraz septička jama treba zamijeniti sa vodonepropusna sabirna jama.	PRIHVAĆA SE Izraz septička jama će se zamijeniti s vodonepropusna sabirna jama.
10/ 383-21-94	GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA, SLUŽBA RAZVOJA I REGULATORNIH POSLOVA , Odjel razvoja regulatornih poslova Radnička cesta 1, Zagreb	15.02.2021.	1. Potrebno je provesti terminološko usklađenje sa zakonskom regulativom. Pri tome umjesto „plinoposkrba“ iii „plinska mreža“ treba koristiti nazive „distribucija prirodnog plina“ odnosno „distribucijski sustav prirodnog plina“ ili u nekim situacijama skraćeno „plinski distribucijski sustav“	1. PRIHVAĆA SE Provest će se terminološko usklađenje sa zakonskom regulativom.
			2. Umjesto da se navode konkretne vrijednosti za minimalne sigurnosne udaljenosti (za niskotlačni i visokotlačni sustav) potrebno je navesti sljedeće: <i>Pri određivanju trasa plinovoda moraju se poštivati minimalne sigurnosne udaljenosti od građevina, te od postojećih i planiranih instalacija kako je to određeno „Odlukom o minimalnim sigurnosnim udaljenostima za</i>	2. PRIHVAĆA SE Umjesto konkretnih vrijednosti u tekstu će se dodati predloženi tekst.

odgovori na mišljenja, prijedloge i primjedbe sudionika u javnoj raspravi, u trajanju od 25. siječnja 2021. do 8. veljače 2021. godine

			<i>plinovode i kućne priključke" (Odluka br. 155/2018).</i> 3. U kartografskom prikazu je plinska regulacijska stanica PRS Odra ucrtana na krivoj lokaciji. Potrebno ju je ucrtati u sjevernoj zoni obuhvata, na k.č.br. 1426/2, k.o. Odra. Ujedno je na legendi potrebno umjesto „mjerno redukcijaska plinska stanica Čehi" navesti „plinska regulacijska stanica Odra". Također je u legendi kartografskog prikaza potrebno provesti slijedeće terminološke izmjene: • umjesto „magistralni plinovod" navesti „visokotlačni distribucijski plinovod". • umjesto „lokalni plinovod" navesti „srednjotlačni distribucijski plinovod"	3. PRIHVAĆA SE Kartografski prikaz će se doraditi prema predloženim nazivima i ispraviti točna pozicija PRS-a.
--	--	--	---	---

Odgovorni voditelj izrade Plana:

DRAŽEN PLEVKO, dipl.ing.arh.

ovlašteni arhitekt urbanist


DRAŽEN PLEVKO
 dipl.ing.arh.
 OVLAŠTENI ARHITEKT
 URBANIST
 A-U 298