



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU
SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE

KLASA: UP/I-612-07/19-06/68
URBROJ: 251-18-06-19-2
Zagreb, 12.4.2019.

Grad Zagreb, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, Kuševićeva 2, na temelju članka 30. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine br 80/13, 15/18 i 14/19), rješavajući po zahtjevu tvrtke Studio Morfo d.o.o., Vinogradi 25, 10 000 Zagreb, za prethodnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine na k.č. br. 4155 k.o. Gornji Stenjevec, nositelja zahvata Verice Kuhar Hrlić i Damira Hrlića, Slavenskog 4, Zagreb, donosi

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je planirani zahvat izgradnje građevine na k.č. br. 4155 k.o. Gornji Stenjevec, prihvatljiv za ekološku mrežu.
2. Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Grada Zagreba.

O b r a z l o ž e n j e

Studio Morfo d.o.o., Vinogradi 25, 10 000 Zagreb podnio je ovom Zavodu zahtjev za provođenje postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnje građevine na k.č. br. 4155 k.o. Gornji Stenjevec.

Uz zahtjev je priložen opis i građevinski prikaz predmetnog zahvata izrađen u prosincu 2018., broj projekta: 04/18.

U postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ovo upravno tijelo je, sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, zatražilo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike očitovalo se mišljenjem (KLASA:612-07/19-26/182, URBROJ: 427-06-4-19-2 od 4. travnja 2019.) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu.

U svom stručnom mišljenju, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike navelo je sljedeće:

- planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, Narodne novine, 124/13, 105/15), područja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR200128 Potok Dolje.

- s obzirom na značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, te se zahvat smatra prihvatljivim i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno gore navedenim činjenicama, ovaj Zavod odlučio je kao u izreci ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja. Žalba se predaje ili šalje poštom preporučeno Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zagreb, Kuševičeva 2, a može se izjaviti i u zapisnik.

Na žalbu se sukladno članku 9. stavku 2. točka 30. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine 115/16) ne plaća upravna pristojba.

Dostaviti:

1. Studio Morfo d.o.o. za arhitektonsko projektiranje
Vinogradi 25,
10 000 Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Sektor inspeksijskog nadzora zaštite prirode
Radnička cesta 80/3, 10 000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80/7 10 000 Zagreb
- ④ Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

