

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13 i 65/17) i članka 41. točke 7. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16 i 2/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na _ . sjednici, održanoj _ . studenog 2018., donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dubravica - Karažnik

Članak 1.

U Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dubravica – Karažnik (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/05 I 9/07) članku 1. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) Donose se izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Dubravica - Karažnik (u nastavku teksta: izmjene i dopune Plana), što ga je izradila tvrtka SB Projektiranje d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada."

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"(3) Izmjene i dopune Plana, sadržane u elaboratu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Dubravica - Karažnik, sastoje se od:

A. Tekstualnog dijela:

ODREDBE ZA PROVEDBU

B. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:1.000 i to:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.1. Prometna i ulična mreža

2.2. Komunalna infrastrukturna mreža

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

4.1. Način i uvjeti gradnje - smještaj građevina

4.2. Način i uvjeti gradnje - proračunske zone zahvata i natječaji

C. **OBRAZLOŽENJE**

1. Polazišta prostornog uređenja

2. Ciljevi prostornog uređenja

3. Plan prostornog uređenja

D. **PRILOZI**

1. Izvješće o javnoj raspravi

2. Sažetak za javnost"

Iza dosadašnjeg stavka 4. koji postaje stavak 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

"(6) Izmjene i dopune Plana iz stavka 3. ovoga članka, ovjerene pečatom Gradske skupštine Grada Zagreba i potpisom predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, sastavni su dio ove odluke."

Članak 3.

Naslov iza članka 4.: "**II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE**", mijenja se i glasi: "**II. ODREDBE ZA PROVEDBU**"

Članak 4.

U članku 5. stavak 2. riječ: "športskih" zamjenjuje se riječju: "sportskih".

U stavku 3. riječi: "u tabeli br.2. u tekstualnom dijelu", zamjenjuju se riječima: "u tablici kartografskog prikaza 4.2 Proračunske zone zahvata i natječaji".

Alineja 9. briše se.

Alineja 10. koja postaje alineja 9. mijenja se i glasi: "Sportsko-rekreacijska namjena - sport bez gradnje (R2)".

Članak 5.

U članku 6. stavak 1. alineja 2. oznaka: "BRP-a " zamjenjuje se oznakom: "GBP-a".

Alineja 3. mijenja se i glasi:

"- sportsko - rekreacijske namjene - sport bez gradnje - R2 kao manji prateći prostori. što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti."

U stavku 3. riječi: "odredbama za provođenje ove odluke", zamjenjuju se riječima: "ovim odredbama".

Članak 6

U članku 7. stavak 4. iza riječi: "zahvat" dodaju se riječi: ", odnosno jedna građevna čestica".

Članak 7.

U članku 8. stavak 1, iza riječi: "poslovne", dodaje se riječ: "sportske", a iza riječi: "djelomično uz" dodaje se riječ "Huzjanovu ulicu".

U stavku 2. iza riječi: "prateće sadržaje," dodaju se riječi: "sport i rekreaciju".

Stavak 4. briše se.

Stavak 5. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Parkirališne potrebe osiguravaju se za zone M2-a, M2-c i M2-d u građevini (podzemna garaža u jednoj ili više etaža), dok se ostatak može smjestiti na obodnim prometnicama gdje je to Planom omogućeno, a u zoni M2-d za građevine poslovne namjene moguć je smještaj i na terenu. Najmanji broj parkirališnih mjesta treba odrediti prema normativu GUP-a (srednja vrijednost), a za stanovanje 1,3 GPM/stan ili 15 PGM-a na 1000 m2 GBP-a, s tim da se uzima onaj kriterij koji osigurava veći broj PGM-a."

U stavku 7. koji postaje stavak 6. oznake: "M2-a i M2-c" zamjenjuju se oznakama: "M2-a, M2-c i M2-d".

U stavku 8. koji postaje stavak 7. Riječi: "(zone M2-a, M2-c)" zamjenjuju se riječima: "(zone M2-a, M2-c i M2-d), odnosno formiranje jedne ili više građevnih čestica."

U stavku 9. koji postaje stavak 8. iza riječi: "načelne" dodaju se riječi: "i nisu obvezujuće".

Tekst ispod naslova: "- **Zona zahvata M2-a**", mijenja se i glasi:

"(1) Namjena građevina je mješovita, pretežito poslovna, visine 5 i 7 nadzemnih etaža, tj Po+P+4+Pk i Po+P+6+Pk. Moguća je gradnja samostojećih i poluugrađenih i ugrađenih građevina.

(2) Unutar te namjene planira se smještaj poslovnih i uslužnih sadržaja (hotela i sl.), a dopuštena je izgradnja do 50% površine zahvata / građevne čestice uz maksimalni koeficijent iskoristivosti nadzemno 3,5.

(3) Više od 50% GBP-a nadzemno mora biti poslovne namjene. Najmanji prirodni hortikulturno uređeni teren je 20% površine zahvata / građevne čestice. Moguća je gradnja podruma i stambenog / poslovnog potkrovlja.

(4) Moguća je gradnja građevina jedne namjene (poslovne ili stambene), a pretežitost namjene kontrolira se na razini zone M2-a. Građevinu jedne namjene poslovnog sadržaja moguće je smjestiti u zapadnom dijelu zone M2-a, a isključivo stambene namjene u istočnom dijelu iste zone. Najmanja površina građevne čestice unutar zone zahvata M2-a iznosi 2.500 m²."

Tekst ispod naslova: "- **Zona zahvata M2-c**", mijenja se i glasi:

"(1) Namjena građevina je mješovita, pretežito poslovna, visine najviše 4 nadzemne etaže (Po+P+3) bez mogućnosti gradnje potkrovlja. Moguća je gradnja samostojećih građevina.

(2) Dopuštena je izgradnja do 50% površine zahvata / građevne čestice uz maksimalni koeficijent iskoristivosti nadzemno 2,5.

(3) Najmanji prirodni hortikulturno uređeni teren je 20% površine zahvata. Unutar ove zone zahvata ne mogu biti zgrade isključivo stambene namjene, ali mogu biti isključivo poslovne namjene. Pretežitost namjene kontrolira se na razini zone M2-c. Najmanja površina građevne čestice unutar zone zahvata M2-c iznosi 2.500 m².

- **Zona zahvata M2-d**

(1) Namjena građevina je mješovita, pretežito poslovna, visine najviše 6 nadzemnih etaža (Po+P+4+Pk) od čega je šesta etaža potkrovlje. Moguća je gradnja samostojećih građevina.

(2) Dopuštena je izgradnja do 50% površine građevne čestice uz maksimalni koeficijent iskoristivosti nadzemno 2,8.

(3) Najmanji prirodni hortikulturno uređeni teren je 20% površine građevne čestice. Unutar ove zone zahvata ne mogu biti zgrade isključivo stambene namjene, ali mogu biti isključivo poslovne namjene. Pretežitost namjene kontrolira se na razini zone M2-d. Najmanja površina građevne čestice unutar zone zahvata M2-d iznosi 1.000 m²."

Članak 8.

U članku 9. stavak 2. Riječ: "športsko" zamjenjuju se riječju: "sportsko".

U stavku 5. riječi: "R1 šport s gradnjom" zamjenjuju se riječima: "R2 sport bez gradnje".

U stavku 6. riječ: "športa" zamjenjuje se riječju: "sporta", a riječ: "športskih" riječju: "sportskih".

Članak 9.

U članku 10. stavak 3. Oznake: "PM" zamjenjuje se oznakom: "PGM".

U stavku 4. oznaka "BRP" zamjenjuje se oznakom "GPB-a".

U tekstu ispod naslova "**3.1.2. Osnovna škola (D5-a)**", stavak 1. alineja 2. Broj: "30" zamjenjuje se brojem: "28".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Osnovni standard školskog prostora, u pravilu, treba osigurati rad škole u jednoj smjeni. Osnovna škola, planirana je u središnjem prostoru naselja Dubravica - Karažnik u zoni društvene namjene D5-a. Unutar te namjene mogu se graditi građevine za potrebe škole s pratećim sadržajima (zatvoreni i otvoreni sportski sadržaji)."

Članak 10.

U članku 11. Ispod naslova: "**3.2.2. Zdravstvena i socijalna skrb**", u stavku 1. Riječ: "športsko" zamjenjuju se riječima "sportsko", a oznaka "R1" oznakom "R2".

U stavku 2. oznaka "BRP-a" zamjenjuje se oznakom GBP-a.

Članak 11.

U članku 12. stavak 1, alineji 1. i alineji 2. oznake: "BRP-a" zamjenjuju se oznakom "GBP-a"

U stavku 3. iza oznake "(Po+P+6+Pk)." dodaje se nova rečenica koja glasi: "Građevine u zoni M2-d visine najviše šest etaža (Po+P+4+Pk)".

Članak 12.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Na središnjem, neizgrađenom prostoru, južno od glavne pješačke komunikacije, a sjeverno od Huzjanove ulice, četiri zone predviđene su za mješovitu - pretežito stambenu visoku izgradnju (M1-d, M1-e, M1-f i M1-h). Najmanja površina građevne čestice iznosi 1.200 m² za zonu M1-e, a 1.700 m² za zone M1-h, M1-g, M1-d i M1-f. Za te zone najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti nadzemno iznosi 2,8."

Članak 13.

U članku 14. oznake: " M2-a i M2-c" zamjenjuju se oznakama " M2-a, M2-c i M2-d".

Članak 14.

U članku 16. stavak 1. alineja 4. oznaka "BRP" zamjenjuje se oznakom "GBP-a"

Članak 15.

U članku 17. stavak 1. alineje 3. mijenja se i glasi:

"- izgrađenost građevnih čestica unutar zona zahvata je do 50% ;"

Alineja 4. se briše.

Alineja 5, koja postaje alineja 4, mijenja se i glasi:

"- koeficijent iskoristivosti za visoku gradnju iznosi od 2,0 do 3,5 kako je propisano za pojedinu zonu (GBP-a nadzemno / površina građevne čestice), koeficijent iskoristivosti

nadzemno iznosi 3,5 za zonu M2-a, 2,8 za zonu M2-d te 2,5 za zonu M2-c; a za sve zone oznake M1 najveći koeficijent iskoristivosti iznosi 2,8;"

Alineja 6, koja postaje alineja 5, mijenja se i glasi:

"- najmanji prirodni hortikulturno uređen teren je 20% površine građevne čestice;"

Dosadašnja alineja 7. postaje alineja 6.

U alineji 8. koja postaje alineja 7. riječi: " katastarskih čestica" zajuju se riječima: "građevnih čestica".

Alineje 9. do 11. postaju alineje 8. do 10.

U dosadašnjoj alineji 12 koja postaje alineja 11. broj: "14" zamjenjuje se brojem: "15", a oznaka: "BRP" oznakom: "GBP-a".

U stavku 4. briše se oznaka: "M1-g", a iza riječi "dostupna" dodaje se riječ: "i urediti dječja igrališta".

Članak 16.

Naslov iznad članka 20. mijenja se i glasi:

"5. Uvjeti smještaja građevina sporta i rekreacije".

Članak 20 . mijenja se i glasi:

"Kod visoke gradnje površina prirodnog terena građevne čestice oblikuje se kao hortikulturno uređena površina u javnom korištenju bez ograđivanja."

Naslov točke 5. mijenja se i glasi: **"5. Uvjeti smještaja građevina sporta i rekreacije".**

Tekst iza naslova mijenja se i glasi:

"(1) Građevine sporta i rekreacije smještaju se u zoni sportsko-rekreacijske namjene - sport bez gradnje (R2) u središnjem i sjeveroistočnom dijelu ovog Plana.

(2) Na tim se površinama mogu uređivati otvorena igrališta te manji prateći prostori. (3) Moguća je gradnja građevina što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji).

(4) Zona sporta bez gradnje (R2) dijeli se na središnji dio (R2-b i R2-c) i dio uz ulicu Dubravica (R2-d i R2-e). Prateće sadržaje poželjno je planirati uz glavnu pješačku komunikaciju u smjeru istok-zapad. Prostor južno od nje do zone mješovite namjene M1 planira se kao specifična parkovno/rekreacijska površina namjene R2 - sport bez gradnje.

(5) Uređenje i gradnja u zoni sporta i rekreacije R2 (zonama R2-b, R2-c, R2-d i R2-e) moguća je pod sljedećim uvjetima:

- građevna čestica površine, u pravilu, najmanje 5000 m²; iznimno, može se zadržati manja površina ako obuhvaća cijelu zonu određenu kartografskim prikazom: 1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA;

- na ovim se prostorima mogu uređivati otvorena igrališta te graditi manje prateće građevine koje upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji i sl.), ukupan GBP do 1000 m²/ha cjelovite uređene sportsko-rekreacijske površine - građevne čestice, a proporcionalno manje na manjima; ukupni GBP ne može biti veći od 5000 m²; otvorena igrališta mogu se sezonski natkriti; prateći se sadržaji mogu graditi istodobno ili nakon uređenja otvorenih sportsko-rekreacijskih igrališta;

- najmanji prirodni teren je 30% površine građevne čestice.

(6) Načelna organizacija zone sporta i rekreacije s uspostavljenim komunikacijama predložena u grafičkom prikazu 4.1. NAČIN I UVJETI GRADNJE - smještaj građevina, nije obvezujuća, predstavlja provjeru kapaciteta.

(7) Načelna organizacija može biti i drugačija uz uvjet poštivanja predložene ulične mreže i poštivanja načela gradnje uz glavnu pješačku komunikaciju kroz naselje.

(8) Središnjim dijelom prostora obuhvata Plana prolazi glavna pješačka komunikacija u smjeru istok-zapad. Prostor južno od nje do zone mješovite namjene M1 planira se kao specifična parkovno/rekreacijska površina namjene R2 - sport bez gradnje.

(9) Uređenje i gradnja u toj zoni moguća je pod sljedećim uvjetima:

- na ovim se prostorima mogu uređivati samo manja otvorena igrališta, dječja igrališta i pejzažno uređene površine,

- najmanje 50% građevinske čestice mora biti prirodno tlo (uređena zelena površina),

- prostor je potrebno planirati cjelovito, a realizacija može biti u etapama.

(10) Planira se izgradnja dječjih igrališta, manjih sportskih terena i sadržaja (boćalište, fiksni stolovi za stolni tenis), a ostali dio prostora tretirati kao zelenu uređenu parkovnu površinu dostupnu svima. Nakon uređenja ovaj se prostor koristi kao javni prostor. Nije dopušteno njegovo ograđivanje.

Članak 17.

Naslov iznad članka 21. mijenja se i glasi: **"6. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske infrastrukture i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama"**

U članku 21. stavak 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

"- sustav elektroničke komunikacijske infrastrukture i pošte;"

Članak 18.

U članku 23. stavak 1. riječ "Dolca" zamjenjuje se riječju: "Dolec".

U stavku 2. riječ: "športa" zamjenjuje se riječju: "sporta".

U stavku 4. riječi: "invalidnih osoba" mijenja se i glasi: "osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti", a iza riječi: "rubnjake" dodaju se riječi: " minimalne širine 1,20 m".

Na kraju stavka dodaje se rečenica: "Rampu izvesti u asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja čepaste strukture."

Članak 19.

Članak 25. mijenja se i glasi:

"(1) Biciklističke staze i trake planiraju se kao dio pješačke staze obilježen prometnom signalizacijom. Najmanja širina biciklističke staze ili trake za jedan smjer vožnje je 1,0 m, a za dvosmjerni promet 1,60 m. Ako je biciklistička staza ili traka neposredno uz kolnik, dodaje se zaštitna širina od 0,75 m. Iznimno, zaštitna širina nije obvezna ako je u ulici trajno ograničena brzina kretanja motornih vozila na 50 km/h. Između parkirališnih mjesta i biciklističke staze potrebno je predvidjeti zaštitni pojas od 0,4 m. Uzdužni nagib biciklističke staze ili trake, u pravilu, ne može biti veći od 8%."

(2) Uz glavnu pješačku komunikaciju u naselju (istok-zapad) planirana je i obostrana biciklistička staza. Iako izvan granica UPU-a položaj biciklističkih staza načelno je prikazan kao prijedlog u grafičkom prilogu br.2. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA, a mogu se graditi i uređivati i na drugim površinama.

(3) Biciklističke staze i trake mogu se graditi i uređivati odvojeno od ulica kao zasebna površina unutar profila ulice te kao dio kolnika ili pješačke staze obilježen prometnom signalizacijom.

(4) Biciklističke staze planiraju se u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje biciklistička infrastruktura.

Članak 20.

U članku 26. stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Potreban broj PGM-a za mješovitu namjenu određuje se prema kriteriju 1,3 PGM/1 stan ili 15 PGM/1.000 m² GBP-a, s tim da se uzima onaj kriterij koji osigurava veći broj PGM-a; parkirališno-garažna mjesta treba obavezno izvesti na građevnoj čestici, za druge namjene prema normativima GUP-a.

U stavku 7. alineja 3. riječ športske zamjenjuje se riječju sportske.

Na kraju stavka 9. dodaje se rečenica: "Dimenzije okomitog parkirališnog mjesta iznosi 2,50x5,00 m."

U stavku 10. riječi: "invalida" zamjenjuju se riječima: "osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti".

Iza stavka 11. dodaje se stavak 12 koji glasi:

" Kod izgradnje poslovnih, trgovačkih i objekata javne i društvene namjene nužno je minimalno 30% potrebnog broja parkirališno-garažnih mjesta osigurati s javnom namjenom."

Članak 21.

U članku 27. stavak 1. riječ: "športsko" zamjenjuju se riječju: "sportsko".

Članak 22.

Naslov iznad članka 28. mijenja se i glasi: **"6.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture"**.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Uz postojeće i planirane trase omogućava se postava eventualno potrebnih građevina (vanjski kabinet-ormarić) za smještaj elektroničke komunikacijske opreme zbog potreba uvođenja novih tehnologija ili pristupa novih operatora ili rekonfiguraciju mreže."

Iza stavka 3. Dodaju se stavci 4. I 5. Koji glase:

"(4) U cilju razvoja nove elektroničke komunikacijske strukture za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, omogućuje se smještaj sklopova antenskim prihvratima na građevinama sportsko-rekreacijske i poslovne namjene.

(5) Antenski prihvrat mora biti najmanje 12 metara viši od svih građevina u krugu od 100 m, a ne može se postaviti ako bi njegovim djelovanjem jakost električnog polja (E) ili ukupna gustoća toka snage (S) porasli iznad 6,1 V/m, a ukupna gustoća toka snage (S) 66 mW/m² na području obuhvata Plana."

Članak 23.

U članku 31. stavak 1. iza riječi: "mreža" dodaju se riječi: "(Φ 50 i Φ 40 cm u ulici Karažnik, Φ 80 cm u ulici Dolec koji se nastavlja profilom 50/75 cm Huzjanovom ulicom)".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Cjelokupni sustav javne odvodnje sa svim priključcima treba izvesti vodonepropusno. U sustav javne odvodnje smiju se upuštati samo propisno pročišćene vode. Površinske vode garaža i parkirališta izvan uličnog pojasa trebaju prije upuštanja u javnu kanalizaciju biti pročišćene na separatoru ulja i masti. Poklopce revizijskih okana treba postavljati u sredini prometnog traka (u sredini kolnika), a sabirne šahtove kućnih priključaka postavljati unutar građevne čestice, neposredno uz rub regulacijske linije prometnice. Trase budućih javnih kanala treba odrediti na temelju lokacijskih uvjeta i tlocrtno i visinski ih uskladiti s drugim komunalnim instalacijama.

Članak 24.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

"(1) Planom se određuje plinifikacija cjelokupnog područja obuhvata prirodnim plinom srednjotlačnom mrežom plinovoda priključkom na postojeći plinovod STP d160 u ulici Karažniku, STP d110 ulici Dubravica i STP d110 u ulici Dolcu te STP d63 u Huzjanovoj ulici, zapadni dio, a u istočnom dijelu NTP d90. Nakon planiranja prometnica treba izgraditi STP tako da se omogući potpuna plinifikacija planiranih građevina s tim da će se plinski kućni priključci projektirati u sklopu plinske instalacije svake građevine."

Članak 25.

U članku 34. stavak 2. oznaku: "5x7" zamjenjuje se oznakom: "7x7".

Na kraju stavka 2. dodaje se rečenica:

" U obuhvatu plana izgrađene su transformatorske stanice 20/0,4 KV oznaka 2TS2204, 2TS2322 i 2TS 2432."

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Sve elektroenergetske kabele treba voditi podzemno, za što su osigurani koridori obostrano u pješačkim hodnicima minimalne širine 1m. Na trasi elektroenergetskih kablskih vodova nije dopuštena sadnja visokog raslinja, a drvoredi i slični nasadi mogući su na udaljenosti od 2m od najbližeg elektroenergetskog kabela."

Članak 26.

U članku 36. stavka 3. riječi: "na temelju propozicija Gradskog zavoda za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša", brišu se.

Članak 27.

U članku 38. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"4) Na području obuhvata plana zbrinjavat će se otpad u skladu s cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu s težištem na sprječavanju nastajanja otpada i njegovoj uporabi, kako bi se smanjila količina otpada kojeg je potrebno obraditi."

Članak 28.

U članku 43. stavak 1. u alineji 6. riječi: "uz obveznu gradnju skloništa prema posebnim propisima i normativima koji uređuju ovo područje", brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"(3) Za sklanjanje stanovništva planira se korištenje podrumskih i drugih prostorija u građevinama koje su prilagođene za sklanjanje te komunalnih i drugih građevina ispod površine tla namijenjene javnoj uporabi kao što su garaže, trgovine i drugi pogodni prostori."

Stavci 4. do 8. brišu se.

Članak 29.

U članku 45. riječi: "arhitektonsko-urbanističkih", zamjenjuje se riječju: "javnih".

Članak 30.

U članku 46. stavak 1. riječi: "arhitektonski ili arhitektonsko-urbanistički" zamjenjuje se riječju "javni".

U stavku 2. riječi: ", te one proračunske zone športa i rekreacije u kojima se predviđaju športska dvorana i zatvoreni bazeni R1-a i R1-b", brišu se.

Stavak 3. briše se.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Dubravica - Karažnik izrađene su u šest izvornika koji se čuvaju u dokumentaciji prostora.

Članak 32.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA.
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
Gradske skupštine
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.